

i10

MY25

Preisliste

Gültig ab 18. Dezember 2025



VERSIONEN

Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.

Nur ab Lager verfügbar.

	Pica®	Origo [®]	Amplia [®]	Vertex®	N Line
1.0 46.3 kW / 63 PS 5 MT	15'200	18'900	-	-	-
1.0 46.3 kW / 63 PS 5 AMT	-	19'900	-	-	-
1.2 58.1 kW / 79 PS 5 MT	-	-	21'900	-	-
1.2 58.1 kW / 79 PS 5 AMT	-	-	22'900	24'900	-
1.0 T-GDi 66.2 kW / 90 PS 5 MT	-	-	-	-	25'300

AUSSTATTUNG


	Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	N Line
Fahrerassistenzsysteme					
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung			•		
Berganfahrhilfe	-	•	•	•	•
Fernlichtassistent			•		
Notbremsassistent mit Fussgänger- und Fahrraderkennung			•		
Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung			•		
Sicherheit					
Automatisches Notrufsystem eCall			•		
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite			•		
Front- und Seitenairbags vorne			•		
Vorhangairbags vorne und hinten					
Aussentemperaturanzeige			•		
Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Gurtwarner auf allen Plätzen			•		
Gurtwarner auf allen Plätzen			•		
Sicherheitsgurte vorne mit Gurtstraffer			•		
Elektronische Wegfahrsperre			•		
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Bremsassistent			•		
Insassenalarm (Rear Occupant Alert)			•		
ISOFIX-Kindersitzverankerung			•		
Lichtautomatik			•		
Halogen-Projektionsscheinwerfer	-	-	-		
LED-Tagfahrlicht					
LED-Rückleuchten	-	-	-	•	
Nebelscheinwerfer	-	-	-		
Rückfahrkamera mit digitalem Rückspiegel					
Reifendruck-Kontrollsystem					
Reifen-Reparaturset					
Spurhalteassistent					
Spurfolgeassistent			•		
Aufmerksamkeitsassistent					
Einparkhilfe hinten			•		

AUSSTATTUNG

	Pica®	Origo®	Amplia [®]	Vertex®	N Line
Sicherheit					
Statisches Kurvenlicht		-			
Statiscries Ruiverniciti					
Komfort					
Start-Stopp-Automatik			•		
Alarmanlage	-	•	•		•
Armlehne Fahrersitz	-	-	-		
Manuelle Klimaanlage	-			-	-
Klimaautomatik mit Anti-Beschlagsystem	-	-	-		
Schlüsselloses Zugangssystem Smart Key mit Engine Start/Stop-Taste	-	-	-	•	-
Einklappbarer Fahrerschlüssel mit Fernbedienung			•	•	
Höhenverstellbarer Fahrersitz	-	•	•		•
Fensterheber vorne elektrisch		•	•	•	•
Fensterheber hinten elektrisch	-	-	-	•	•
Fensterheber Fahrerseite mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	-	•		•	•
Gepäckraumabdeckung		•	•	•	•
Gepäckraumbeleuchtung	-	•	•		•
Höhenverstellbarer Kofferraumboden	-	-	-	•	•
Privacy Glass, abgedunkeltes Scheibenglas (ab Reihe 2)	-	-	•	•	•
Kabelloses Laden für Qi-kompatible Smartphones	-	-	-	•	•
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung			•	•	•
Lenkrad höhenverstellbar			•		
Beheizbares Lenkrad	-	-	•	•	•
Lederlenkrad und -schaltknauf	-	•	•	•	•
Rücksitze getrennt abklappbar (60/40)		Ü	•	Ü	ū
Sitzheizung vorne	-	-	•	•	•
Zentralverriegelung			•	Ü	Ü
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer			•		
Make-up Spiegel	-	•	•	•	•
Alupedale	-	-	-	-	•
					•

AUSSTATTUNG

	Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	N Line
Multimedia (Audio, Navigation)					
Anzahl Lautsprecher			4		
Android Auto™- und Apple CarPlay™-Funktion			•		
Anzahl USB-Anschlüsse vorne / hinten	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Audio-Fernbedienung am Lenkrad			•		
MapCare Lifetime - lebenslange Updates* (exkl. Arbeitsleistung)			•		
Navigationssystem mit 8"-Touchscreen					
Digitalradio DAB+					
Multi-Bluetooth® mit Freisprecheinrichtung			•		
Telematikdienst Bluelink® Lite (10 Jahre gratis)					
Aussen					
Aussenspiegel in Wagenfarbe	-	•	•	•	•
Aussenspiegel mit integrierten Seitenblinkern	-	-	•	•	•
Elektrisch einklappbare Aussenspiegel	-	-	-	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	-	-		•	•
Stossfänger in Wagenfarbe			•		
Schwarz-glänzender Kühlergrill	-	-		•	
Türgriffe in Wagenfarbe	-	•	•	•	
Verchromte Türgriffe	-	-	-	•	-
Vorbereitung für Anhängevorrichtung (ohne 13-polige Steckdose)			•		
Innen					
Gepäckraumbeleuchtung	-	•	•	•	•
Ambientebeleuchtung	-	-	-		•
4.2" TFT LCD Kombiinstrument			•		
Sitze und Bezüge					
Stoffsitze in schwarz	•	•	•	-	-
Stoffsitze in Shale Gray	-	-	-	•	-
Sitze im N Line Design	-	-	-	-	•



TECHNISCHE DATEN

Pedasang varies McPherson-Pedderbeine Schraubenfodern, Stabilisator		1.0 46.3 kW / 63 PS 5 MT	1.0 46.3 kW / 63 PS 5 AMT	1.2 58.1 kW / 79 PS 5 MT	1.2 58.1 kW / 79 PS 5 AMT	1.0 T-GDi 66.2 kW / 90 PS 5 MT
Permascrication where belief to the tensor belief to the tensor former (proc. notice) of tensor former (proc. notice	Bremsen und Federung					
Briest frommet (Pice", Grigo", Amplie")	Federung vorne: McPherson-Federbeine Schraubenfedern, Stabilisator			•		
Hinten Trommel (Pica", Origo", Ampila") Hinten Scheiben (Petca", Nule) Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0-100 km/h (s) Anzahl Zhinder Motor und Getriebe Vorderadantrieb Anzahl Zhinder Hub Gmm) Behoung (mm)	Hinten Verbundlenkerachse			•		
Hinten Scheiben (Vertee*, N Line)	Bremsscheiben vorne: belüftet			•		
Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit (im/h)	Hinten Trommel (Pica®, Origo®, Amplia®)	•	•	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 143 143 158 158 158 175 Beschleunigung 0-100 km/h (s) 15,6 18,4 13,2 16,6 11,4 Motor und Getriebe Vorderradantriebe	Hinten Scheiben (Vertex®, N Line)	-	-	•	•	•
Second (1700km) (100km) (100	Fahrleistungen					
Second (1700km) (100km) (100	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	143	143	158	158	175
Nazahi Zylinder		15,6	18,4		16,6	11,4
Anzahl Zylinder 3 3 4 4 3 Bohrung (mm) 71 71 71 71 75 84 84 84 84 75 75 84 84 84 75 75 84 84 84 75 75 84 84 84 998 1197 1197 998 998 1197 1197 998 98 1197 1197 998 98 1197 1197 998 98 1197 1197 998 98 1197 1197 1998 98 98 1197 1197 1998 98 98 1197 1197 998 98 1197 1197 998 98 1111 <td>Motor und Getriebe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Motor und Getriebe					
Bohrung (mm) 71 Hub (mm) 84 84 75 75 84 Hubraum (cm³) 998 998 1197 1197 998 Verdichtungsverhältnis 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2<	Vorderradantrieb			•		
Hub (mm) 84 84 75 75 84 Hubraum (cm³) 998 998 1¹197 1¹197 998 Verdichtungsverhältnis 11:1	Anzahl Zylinder	3	3	4	4	3
Hubraum (cm³) 998 998 1'197 1'197 998 Verdichtungsverhältnis 11:1 11:2 11:2 11:2 11:2	Bohrung (mm)			71		
Verdichtungsverhältnis 11:1 11:2 12:1 11	Hub (mm)	84	84	75	75	84
5-Gang-Schaltgetriebe - ● ● - ● ● - ● ● ● - ●	Hubraum (cm³)	998	998	1'197	1'197	998
Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe - ● - ● - Maximales Drehmoment (Nm) 93 93 112 112 172 Höchstleistung (kW) 46 46 58 58 66 Höchstleistung (PS) 63 63 79 79 90 bei Drehzahl (U/min) 5'500 5'500 6'000 6'000 4'500 Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km) 5,5 5,9 5,8 6,1 5,4 CO₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin ● <td< td=""><td>Verdichtungsverhältnis</td><td>11:1</td><td>11:1</td><td>11:1</td><td>11:1</td><td>10.5:1</td></td<>	Verdichtungsverhältnis	11:1	11:1	11:1	11:1	10.5:1
Maximales Drehmoment (Nm) 93 93 112 112 172 Höchstleistung (kW) 46 46 58 58 66 Höchstleistung (PS) 63 63 79 79 90 bei Drehzahl (U/min) 5′500 5′500 6′000 6′000 4′500 Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km) 5,5 5,9 5,8 6,1 5,4 CO₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin ●	5-Gang-Schaltgetriebe	•	-	•	-	•
Höchstleistung (kW) 46 46 58 58 66 Höchstleistung (PS) 63 63 79 79 90 bei Drehzahl (U/min) 5'500 5'500 6'000 6'000 4'500 Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km) Co₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin €	Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe	-	•	-	•	-
Höchstleistung (PS) 63 63 79 79 90 bei Drehzahl (U/min) 5'500 5'500 6'000 6'000 4'500 Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km) 5,5 5,9 5,8 6,1 5,4 CO₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin ●	Maximales Drehmoment (Nm)	93	93	112	112	172
bei Drehzahl (U/min) 5'500 5'500 6'000 6'000 4'500 Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km) 5,5 5,9 5,8 6,1 5,4 CO₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin ●	Höchstleistung (kW)	46	46	58	58	66
Treibstoffverbrauch und Reichweite Gesamt (I/100km)	Höchstleistung (PS)	63	63	79	79	90
Gesamt (I/100km) 5,5 5,9 5,8 6,1 5,4 CO₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin ●	bei Drehzahl (U/min)	5'500	5'500	6'000	6'000	4'500
CO ₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) 28 30 29 31 27 Benzin	Treibstoffverbrauch und Reichweite					
Benzin	Gesamt (I/100km)	5,5	5,9	5,8	6,1	5,4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CO ₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km)	28	30	29	31	27
CO2 Ausstoss (gesamt) (g/km)	Benzin			•		
	CO2 Ausstoss (gesamt) (g/km)	126	134	132	138	123

TECHNISCHE DATEN

	1.0 46.3 kW / 63 PS 5	1.0 46.3 kW / 63 PS 5	1.2 58.1 kW / 79 PS 5	1.2 58.1 kW / 79 PS 5	1.0 T-GDi 66.2 kW /
	MT	AMT	MT	AMT	90 PS 5 MT
Treibstoffverbrauch und Reichweite					
Partikelfilter	-	-	-	-	•
Energieeffizienz-Kategorie (A-G)	D	E	Е	E	D
Gewichte und Volumen					
Tankinhalt (I)			36		
Laderaumvolumen (min.) (l)			252		
Laderaumvolumen (max.) (l)			1'050		
Dachlast (kg)			60		
Anhängelast (kg)			310		
Leergewicht (kg)	1'068	1'070	1'082	1'081	1'120
Gesamtgewicht (kg)	1'410	1'410	1'430	1'430	1'470

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen	
Türen	5
Plätze	5
Länge (mm)	3'670
Länge N Line (mm)	3'675
Breite (mm)	1'680
Höhe (mm)	1'480
Höhe mit Dachrelling (N LINE) (mm)	1'483
Wendekreisdurchmesser (m)	9,80
Radstand (mm)	2'425
Spurweite vorne 14" (mm)	1'479
Spurweite vorne 15" (mm)	1'467
Spurweite vorne 16" (mm)	1'467
Spurweite hinten 14" (mm)	1'490
Spurweite hinten 15" (mm)	1'478
Spurweite hinten 16" (mm)	1'478


Pica®

Origo®

Amplia®

N Line

Vertex®






POLSTERUNG



Pica®, Origo®, Amplia® Stoffsitze in Obsidian Black



Vertex® Stoffsitze in Shale Gray



Stoffitze im N Line

AUSSENFARBEN

Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.

	Pica®	Origo®	Amplia [®]	Vertex®	N Line
Farben					
Atlas White Solid			300		
Aurora Gray Pearl			650		
Dragon Red Pearl			650		
Lumen Gray Pearl			650		
Mangrove Green Pearl			•		
Meta Blue Pearl	650	650	650	650	-
Phantom Black Pearl			650		
Vibrant Blue Pearl			650		
Lucid Lime Metallic			650		
Atlas White / Black	-	-	-	900	900
Dragon Red Pearl / Black	-	-	-	1'250	1'250
Lumen Gray Pearl / Black	-	-	-	1'250	1'250
Meta Blue Pearl / Black	-	-	-	1'250	-
Mangrove Green Pearl / Black	-	-	-	600	600
Vibrant Blue Pearl / Black	-	-	-	1'250	1'250
Lucid Lime Metallic / Black	-	-	-	1'250	1'250

AUSSENFARBEN



Phantom Black Pearl



Atlas White Solid



Aurora Gray Pearl



Vibrant Blue Pearl



Dragon Red Pearl



Lucid Lime Metallic



Mangrove Green Pearl



Lumen Gray Pearl

REIFEN UND FELGEN







Pica®, Origo® Stahlfelgen mit Radzierblende 14" 175/65 R14 Amplia® Leichtmetallfelgen 15" 185/55 R15 Vertex® Leichtmetallfelgen 16" 195/45 R16



ZUBEHÖR UND SERVICES

Zubehör





Artikelnummer	Zubehör	Pr	eis
Artikeinummer	Zubenor	ohne Montage	inkl, Montage
K7143ADE00GR	Fussmatten, Velours. Logo auf vorderen Matten, 4 -teilig.	99	99
ZC22208343P	Fussmatten, Velours. Premium, 4 -teilig (BUWA).	65	65
K7141ADE00	Fussmatten, Textil. Logo auf Matte VL, 4-teilig.	60	60
K7131ADE00	Fussmatten, Gummi. Akzent grau, 4-teilig.	118	118,-
K7120ADE00	Kofferraumwendematte. Velours/Gummi, ohne doppelten Boden.	93	93
K7120ADE10	Kofferraumwendematte. Velours/Gummi, mit doppeltem Boden.	93	93
ZC70-924003	Fahrradträger Thule. Velo Compact 13-polig, 2 Bikes, absenkbar & faltbar.	630	695
K7122ADE00	Kofferraumwanne. Ohne doppelten Boden.	81	81
K7122ADE10	Kofferraumwanne, Mit doppeltem Boden,	81	81
ZC70-613201	Dachbox, Thule Vector M Schwarz Metallic, Schwarz, 360 Liter mit Power-Click Befestigungs	1'649	1'714
ZC70-732500	Ski & Snowboard Träger, Bis 5 Paar Ski oder 2 Snowboards,	320	385,-
K7281ADE00	Anhängerkpplung, anbnehmbar.	990	1'233
K7621ADE00PC	Elektrosatz Anhängerkupplung. 13-polig (Nur für Fzge mit AHK Vorbereitung) (Standart MY 2	312	555
99730ADE10	Dachbox 330 Hyundai. Original, 330 Liter, 144 x 86 x 37.5 cm, max. 75 kg.	504	569
99701ADE00	Ski- & Snowboardträger 600.	266	331
99700ADE00	Träger. Veloträger (Dach) Pro, Tragelast 20 kg, Adapter für Stahlträger optional.	513	578
99650ADE31	LED Fussraumbeleuchtung. Blau, hinten, 2teilig.	151	385
99700ADE10	Träger. Veloträger (Dach) Active, Traglast 17 kg, Montage Alu oder Stahlträger.	285	350
ZC70-926002	Fahrradträger Thule. Velo Compact 13-polig, 3 Bikes, absenkbar & faltbar.	730	730
99700ADE90	Adapter zur Montage auf Stahlträger. (99701ADE00/99701ADE10) und Alu-Träger (BEF21AC	37	102

Zubehörartikel sind sowohl mit als auch ohne Montage erhältlich – bitte beachten Sie die jeweilige Preisauszeichnung. Den gesamten Zubehörkatalog mit aktuellen Preisen erreichen Sie über den QR-Code.

Die dargestellten Produktbilder sind teilweise Symbolbilder. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Alle angegebenen Preise sind in Schweizer Franken und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und stellen eine unverbindliche Preisempfehlung bei teilnehmenden Händlern dar. Hinweis zu den Antriebsarten (Abkürzungen in der Tabelle): BEV = reines Elektrofahrzeug. PHEV = Plug-in Hybrid. MHEV = Mild-Hybrid. ICE = Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Winterkompletträder



Artikelnummer	Name & Bezeichnung	Preis
WADAC-1756514X	Komplettradsatz Alu Spike Anthracite - 14 Zoll - Dunlop - 175/65 R14 T	996
WAGAC-1855515X	Komplettradsatz Alu Spin Silver - 15 Zoll - Goodyear - 185/55 R15 T	1'156
WAUAC-1756514X	Komplettradsatz Alu Spike Anthracite - 14 Zoll - Uniroyal - 175/65 R14 T	996
WWBAC-1756514X	Komplettradsatz Stahlfelge - 14 Zoll - Barum - 175/65 R14 T	636

Die Kompletträder müssen für das Fahrzeug homologiert sein. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Preis ohne Montage.

Garantieverlängerung

Unsere Garantieverlängerung bieten eine nahtlose Fortsetzung des Schutzes, den Ihnen die ursprüngliche Werksgarantie bietet. Egal, ob es sich um mechanische, elektrische oder elektronische Probleme handelt, unsere Garantie deckt eine breite Palette von Reparaturen ab, um sicherzustellen, dass Ihr Auto stets in erstklassigem Zustand bleibt.

Garantieverlängerung	6. Jahr	6. + 7. Jahr
i10	464	950

Beim Abschluss der Garantieverlängerung darf das Fahrzeug nicht älter als 60 Monate sein und muss weniger als 150'000 Kilometer aufweisen. Die maximale Laufleistung für die Garantieverlängerung beträgt 200'000 Kilometer. Preise inkl. Stempelsteuer.



GARANTIE

Hyundai Werksgarantie

Die europäische Werksgarantie macht Ihren Hyundai noch wertvoller, denn:

- Sie gilt weltweit, 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Sie gilt bei jedem offiziellen Hyundai-Partner
- Sie gilt nur für Fahrzeuge, die ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden
- Sie kennt weder Kostenvorschüsse noch Selbstbehalte. Ein allfälliger Garantiefall endet also nicht einmal im Ausland damit, dass Sie Kosten selbst begleichen und später zurückfordern müssen

Doch damit nicht genug: Alle durch Hyundai Switzerland importierten – und vom Endkunden beim offiziellen Hyundai Partner in der Schweiz gekauften – Hyundai verfügen serienmässig über mindestens 5 Jahre Hyundai Assistance. Und zwar greift diese nicht nur im Falle einer Panne rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche, sondern auch bei einem Unfall. Und das in der Schweiz und in über 40 weiteren Ländern Europas. Das heisst, dass Sie selbst bei einer Panne oder einem Unfall Hyundai als Partner zur Seite haben.

Mehr Informationen: www.hyundai.com/ch/de/garantieleistungen



Ihr Hyundai bietet Ihnen somit

- 5 Jahre europäische Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung (Garantiestart erst bei Erstauslieferung in der Schweiz bzw. Erstzulassung des Fahrzeugs)
- 12-V-Starterbatterie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- 48-V-Batterie: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Infotainment (Car-Audio-Gerät inkl. Navigation und Multimedia): 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre oder 160'000 Kilometer
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- 5 Jahre Hyundai Assistance, 8 Jahre für die Elektrofahrzeuge (Panne und Unfall, in über 40 europäischen Ländern)

Sie profitieren zudem von LIVE Services und Bluelink®:

Nutzen Sie LIVE Services (Online-Informationen wie Verkehrsdaten in Echtzeit) und kontrollieren Sie Ihren Hyundai per Smartphone mit dem Telematikdienst Bluelink®.*

Kartenmaterial und Navigationsdienstleistungen:

Hyundai stellt Ihnen mit MapCare aktuellstes Kartenmaterial (Westeuropa) und Geräteupdates kostenlos zur Verfügung (exkl. Installationsaufwand).

* Die Zeitspanne, während der Sie von obenstehenden Leistungen kostenlos profitieren, variiert je nach Modell (siehe Preisliste).











Hyundai Switzerland Astara Mobility Switzerland AG Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen





hyundai.com/ch

Mehr zum Fahrzeug & Offerte anfragen

Empfohlene Verkaufspreise inklusive 8.1% MwSt. Hyundai Switzerland behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 111 g/km. Zielwert: 93.6 g/km. Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).