



eDeliver 9 N2

MY26

Liste de prix

valable à partir du 10.09.2026



VERSIONS

Prix recommandés en CHF hors TVA / TVA 8,1% incluse

	VAN	CC
Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H2 N2	55'000.- / 59'455.-	-
Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H3 N2	56'000.- / 60'536.-	-
Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3 CC N2	-	53'500.- / 57'834.-
Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L4 CC N2	-	54'500.- / 58'915.-

Packs & options

	VAN	CC
Window Package 2: Fenêtre dans cloison, Vitres arrière chauffantes, Porte coulissante droite vitrée	600.- / 649.-	-
2ème porte coulissante	700.- / 757.-	-

ÉQUIPEMENTS

Sécurité

	VAN	CC
Phares à LED	●	●
Feux de jour à LED	●	●
Phares antibrouillard avant	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
Airbags latéraux & airbags rideaux	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●
Système d'alerte automatique (eCall)	●	●

Systèmes d'assistance à la conduite

Système Caméra 360°	●	-
Caméra de recul	●	●
Chronotachygraphe	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	●	●
Assistant de maintien de voie (LKA)	●	●
Alerte de changement de voie (LDWS)	●	●
Programme de stabilité électronique (ESP)	●	●
Assistance au démarrage en côte (HHC)	●	●
Avertissement d'angle mort (BSIS)	●	●
Avertissement de collision (MOIS)	●	●
Capteurs de stationnement avant	●	●
Capteurs de stationnement arrière	●	-
Rétroviseur anti-éblouissement	●	●
Avertisseur de fatigue	●	●
Capteur de pluie	●	●
Système de freinage automatique d'urgence (AEBS)	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●
Frein de stationnement électrique	●	●

ÉQUIPEMENTS

Confort

	VAN	CC
3 modes de conduite: ECO / Normal / Power	●	●
Climatisation automatique	●	●
Sièges chauffants	●	●
Lève-vitres électriques	●	●
Système Keyless (PEPS) et 2 Smart Keys	●	●

Multimédia (Audio, Navigation)

Écran tactile de 12,3 pouces	●	●
Écran tactile 8.8"	●	●
Bluetooth®	●	●
Radio digitale DAB+	●	●
Apple CarPlay ou Android Auto - sans fil	●	●

Équipement intérieur

Conducteur réglable dans 10 directions avec accoudoir central	●	●
Volant réglable dans 4 directions	●	●
Double siège passager avec tablette rabattable et espace de rangement sous la banquette	●	●
Volant multifonction chauffant	●	●
Connexion 12 V	●	●
Deux connexions USB	●	●
Verrouillage centralisé	●	●
Lampe de lecture LED à l'avant	●	●
Compartiment lunettes de soleil	●	●
Poignée dans le montant	●	●
Éclairage LED dans l'espace de chargement	●	-

Équipement extérieur

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants	●	●
Rétroviseur extérieur avec clignotant intégré	●	●
Pare-chocs arrière avec marche	●	-

● = de série / (-) = non disponible

ÉQUIPEMENTS

VAN

CC

Équipement extérieur

Porte coulissante latérale, côté passager	●	-
Portes arrière papillon avec un angle d'ouverture de 236°	●	-

Équipements spécifiques EV

Câble de charge Mode-3 (11 kW)	●	●
e-PTO (Power-Take-Off) Source d'alimentation - max. 5,2 kW	●	●
Technologie V2L : externe (Adaptateur disponible en accessoires Aftersales)	●	-
Trois niveaux de régénération : léger, moyen ou fort	●	●



DONNÉES TECHNIQUES

	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H2 N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H3 N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3 CC N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L4 CC N2
Freins et suspension				
Freins avant et arrière : disques	●			
Performance				
Vitesse maximale (km/h)	90			
Batterie				
Phosphate de fer lithium (LFP)	●			
Capacité batterie (kWh)	100,0			
Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100% (h)	10.5			
Temps de charge (DC / courant constant) 5-80% (min)	47			
Courant de charge DC max. (kW)	100,0			
Moteurs et transmissions				
Permanent Magnet Synchronous	●			
Propulsion arrière	●			
Assistance de direction électronique	●			
Puissance maximale (kW)	170,0			
Puissance maximale (ch)	231			
Couple maximal (Nm)	330			
Consommation de carburant et autonomie				
Consommation d'énergie mixte (kWh/100 km)	28.3	28.4	38.3* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	38.7* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Equivalent essence (l/100 km)	3.11	3.12	4.21* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	4.26* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Émissions combinées de CO2 (g/km)	0			

DONNÉES TECHNIQUES

	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H2 N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H3 N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3 CC N2	Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L4 CC N2
Consommation de carburant et autonomie				
Émissions de CO2 générées par la production de carburant	31	32	43* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	43* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Autonomie WLTP (mixte) (km)	375	378	280* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	278* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Pneus				
Dimensions des pneumatiques	235/65 R16C			

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions et poids

Poids brut maximal (kg)
Poids à vide, conducteur inclus
Charge utile maximale (kg)
Charge admissible sur essieu avant arrière (kg)
Poids total du zug (kg)
Poids remorquable freiné / non freiné
Charge admissible sur le toit (kg)
Nombre de places
Longueur du véhicule (mm)
Hauteur du véhicule (mm)
Largeur du véhicule (mm)
Volume de chargement (m³)
Longueur de l'espace de chargement (mm)
Largeur entre les passages de roues (mm)
Largeur de l'espace de chargement (mm)
Hauteur de l'espace de chargement (mm)
Largeur de la porte coulissante (mm)
Hauteur de la porte coulissante (mm)
Empattement (mm)
Diamètre de braquage (m)
Longueur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)
Largeur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)
Hauteur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)

Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H2 N2		Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3H3 N2		Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L3 CC N2		Moteur électrique 170 kW 231 CH 100 kWh L4 CC N2	
		4250					
2865		2925		2455		2465	
1'415		1'355		1'825		1'815	
		1950 2760					
		6'000					
		2000 750					
150		150		-		-	
		3					
5'940		5'940		6'200		6'680	
2'555		2'770		2'325		2'325	
		2'062					
11.0		12.3		-		-	
3'413		3'413		-		-	
1'366		1'366		-		-	
1'800		1'800		-		-	
1'802		2'019		-		-	
1'269		1'269		-		-	
1'570		1'570		-		-	
3'760		3'760		3'760		4'048	
14,80		14,80		14,80		15,80	
-		-		6'660		7'092	
-		-		2'250		2'250	
-		-		3'300		3'300	

COULEURS EXTÉRIEURES

Prix net recommandé sans engagement, CHF hors TVA / avec TVA 8,1%.

Couleurs


Warm White Uni
Black Metallic
Silver Metallic
Blue Metallic

VAN	CC
●	●
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-

COULEURS EXTÉRIEURES



Warm White Uni



Black Metallic



Silver Metallic



Blue Metallic

ACCESSOIRES ET SERVICES

Accessoires



Numéro d'article	Accessoire	Prix	
		sans montage	montage inclus
ZMC22032010P	Tapis en velours. Noir.	92.-	92.-
ZX10-XCSCFMED7	Tapis en caoutchouc.	109.-	109.-
ZMC062736T50	Attelage. Attelage fixe - Fourgon et Châssis.	390.-	877.-
ZMC0821750504C	Faisceau pour van.	584.-	876.-
ZMC0821750508C	Faisceau pour châssis/cabine.	584.-	876.-
ZX10-XCSCSEATEDB	Housse de siège renforcée - Siège passager. Pour Deliver7 et eDeliver7.	309.-	374.-
ZX10-XCSCSEATED7	Housse de siège renforcée - Siège conducteur. Pour Deliver7 et eDeliver7.	249.-	639.-
ZX65-050718001	V2L - Swiss Edition.	185.-	185.-
ZX80-100R051818	Porte-charge en aluminium. Barre de toit pour taille 3 - soudé.	2'444.-	2'931.-
ZX80-100R051817	Porte-charge en aluminium. Barre de toit pour taille L2 - soudé.	1'806.-	2'293.-
ZX80-100R052027	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour taille L2.	1'638.-	2'125.-
99632-ADB013ACHK	Câble de charge. Câble de charge TYPE 2.	324.-	324.-
ZX80-100R052044	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour tailles L3H2.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R074900	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour tailles L3H3.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R055145	Plaque de sol. Plaque de sol pour taille L3.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R075666	Plaque de sol. Plaque de sol pour taille L2.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R051819	Échelle de porte arrière en aluminium. Échelle arrière en aluminium pour tailles L1+L2.	498.-	693.-
99633-ADB008ASB	Câble de recharge ICCU. Édition suisse - Pour prises domestiques.	499.-	499.-

Les accessoires sont disponibles avec ou sans montage – veuillez tenir compte des indications de prix. Vous pouvez accéder à l’ensemble du catalogue d’accessoires avec les prix actuels en cliquant sur le code QR.

Les images des produits présentées sont en partie des images symboliques. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour de plus amples informations ou pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Tous les prix indiqués sont en francs suisses, TVA légale comprise, et constituent des prix de vente recommandés non contraignants auprès des concessionnaires participants. Remarque concernant les types de motorisation (abréviations dans le tableau) : BEV = véhicule 100 % électrique. PHEV = hybride rechargeable. MHEV = mild-hybrid. ICE = véhicule à moteur à combustion.

Prestations de garantie

Garantie constructeur de 5 ans ou 160 000 km (au premier des deux termes atteint). Garantie constructeur de 8 ans ou 250 000 km sur la batterie haute tension. Garantie mobilité de 5 ans avec service d'assistance 24h/24.

Roues d'hiver complètes



Numéro d'article	Nom et Description	Prix
WAGED9-21575R16	Steel Black Jeu de roues complet - 215/75R16 116R Continental	1'500.-

Les roues complètes doivent être homologuées pour le véhicule. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Prix sans montage.



Maxus Switzerland
Astara Longbridge AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen



www.maxusmotors.ch

En savoir plus sur le véhicule & demander une offre

Prix et équipement au moment de l'impression. Maxus Switzerland se réserve le droit de modifier les prix, l'équipement ou les données à tout moment et sans préavis. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 153.9 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

