



eDeliver 9

MY26

Liste de prix

valable à partir du 10.09.2026



VERSIONS

Prix recommandés en CHF hors TVA / TVA 8,1% incluse

	VAN	CC
Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	49'500.- / 53'510.-	-
Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	50'500.- / 54'591.-	-
Elektromotor 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	51'500.- / 55'672.-	-
Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	-	49'000.- / 52'969.-
Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L4	-	50'000.- / 54'050.-

	VAN	CC
Window Package 2: Fenêtre dans cloison, Vitres arrière chauffantes, Porte coulissante droite vitrée	600.- / 649.-	-
2ème porte coulissante	700.- / 757.-	-

ÉQUIPEMENTS

Sécurité

	VAN	CC
Phares à LED	●	●
Feux de jour à LED	●	●
Phares antibrouillard avant	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●
Airbags latéraux & airbags rideaux	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●
Système d'alerte automatique (eCall)	●	●

Systèmes d'assistance à la conduite

Système Caméra 360°	●	-
Caméra de recul	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	●	●
Assistant de maintien de voie (LKA)	●	●
Alerte de changement de voie (LDWS)	●	●
Programme de stabilité électronique (ESP)	●	●
Assistance au démarrage en côte (HHC)	●	●
Capteurs de stationnement avant	●	●
Capteurs de stationnement arrière	●	-
Rétroviseur anti-éblouissement	●	●
Avertisseur de fatigue	●	●
Capteur de pluie	●	●
Système de freinage automatique d'urgence (AEBS)	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●
Frein de stationnement électrique	●	●

Confort

3 modes de conduite: ECO / Normal / Power	●	●
Climatisation automatique	●	●
Sièges chauffants	●	●
Lève-vitres électriques	●	●

ÉQUIPEMENTS

	VAN	CC
Confort		
Système Keyless (PEPS) et 2 Smart Keys	●	●
Multimédia (Audio, Navigation)		
Écran tactile de 12,3 pouces	●	●
Écran tactile 8.8"	●	●
Bluetooth®	●	●
Radio digitale DAB+	●	●
Apple CarPlay ou Android Auto - sans fil	●	●
Équipement intérieur		
Conducteur réglable dans 10 directions avec accoudoir central	●	●
Volant réglable dans 4 directions	●	●
Double siège passager avec tablette rabattable et espace de rangement sous la banquette	●	●
Volant multifonction chauffant	●	●
Connexion 12 V	●	●
Deux connexions USB	●	●
Verrouillage centralisé	●	●
Lampe de lecture LED à l'avant	●	●
Compartiment lunettes de soleil	●	●
Poignée dans le montant	●	●
Éclairage LED dans l'espace de chargement	●	-
Équipement extérieur		
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants	●	●
Rétroviseur extérieur avec clignotant intégré	●	●
Pare-chocs arrière avec marche	●	-
Porte coulissante latérale, côté passager	●	-
Portes arrière papillon avec un angle d'ouverture de 236°	●	-

ÉQUIPEMENTS

VAN

CC

Équipements spécifiques EV

Câble de charge Mode-3 (11 kW)
e-PTO (Power-Take-Off) Source d'alimentation - max. 5,2 kW
Technologie V2L : externe (Adaptateur disponible en accessoires Aftersales)
Trois niveaux de régénération : léger, moyen ou fort

●
●
●
●

●
●
-
●



DONNÉES TECHNIQUES

	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Elektromotor 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Freins et suspension					
Freins avant et arrière : disques	●				
Performance					
Vitesse maximale (km/h)	100				
Batterie					
Phosphate de fer lithium (LFP)	●				
Capacité batterie (kWh)	88,0				
Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100% (h)	9.3				
Temps de charge (DC / courant constant) 5-80% (min)	51				
Courant de charge DC max. (kW)	90,0				
Moteurs et transmissions					
Permanent Magnet Synchronous	●				
Traction avant	●				
Assistance de direction électronique	●				
Puissance maximale (kW)	150,0				
Puissance maximale (ch)	204				
Couple maximal (Nm)	330				
Consommation de carburant et autonomie					
Consommation d'énergie mixte (kWh/100 km)	30.1	30.7	31.8	30.7* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	31.1* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Equivalent essence (l/100 km)	3.31	3.38	3.50	3.38* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	3.42* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri

DONNÉES TECHNIQUES

	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Elektromotor 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Consommation de carburant et autonomie					
Émissions combinées de CO2 (g/km)	0				
Émissions de CO2 générées par la production de carburant	33	34	35	34* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	35* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Autonomie WLTP (mixte) (km)	328	325	317	320* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	316* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Pneus					
Dimensions des pneumatiques	215/75 R16C				

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions et poids

	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Elektromotor 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Moteur électrique 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Poids brut maximal (kg)	3500				
Poids à vide, conducteur inclus	2605	2665	2725	1210	1200
Charge utile maximale (kg)	895	835	775	1'210	1'200
Charge admissible sur essieu avant arrière (kg)	1885 2350				
Poids total du zug (kg)	5'000				
Poids remorquable freiné / non freiné	2000 750				
Charge admissible sur le toit (kg)	150	150	150	-	-
Nombre de places	3				
Longueur du véhicule (mm)	5'546	5'940	5'940	6'200	6'680
Hauteur du véhicule (mm)	2'515	2'515	2'730	2'310	2'310
Largeur du véhicule (mm)	2'062				
Volume de chargement (m³)	9.7	11.0	12.3	-	-
Longueur de l'espace de chargement (mm)	3'019	3'413	3'413	-	-
Largeur entre les passages de roues (mm)	1'366	1'366	1'366	-	-
Largeur de l'espace de chargement (mm)	1'800	1'800	1'800	-	-
Hauteur de l'espace de chargement (mm)	1'802	1'802	2'019	-	-
Largeur de la porte coulissante (mm)	1'269	1'269	1'269	-	-
Hauteur de la porte coulissante (mm)	1'570	1'570	1'570	-	-
Empattement (mm)	3'366	3'760	3'760	3'760	4'048
Diamètre de braquage (m)	13,40	14,80	14,80	14,80	15,80
Longueur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)	-	-	-	6'529	6'835
Largeur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)	-	-	-	2'136	2'136
Hauteur max. du véhicule avec la construction de plateau (mm)	-	-	-	2'960	2'960

COULEURS EXTÉRIEURES

Prix net recommandé sans engagement, CHF hors TVA / avec TVA 8,1%.

Couleurs


Warm White Uni
Black Metallic
Silver Metallic
Blue Metallic

VAN	CC
●	●
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-

COULEURS EXTÉRIEURES



Warm White Uni



Black Metallic



Silver Metallic



Blue Metallic

ACCESSOIRES ET SERVICES

Accessoires



Numéro d'article	Accessoire	Prix	
		sans montage	montage inclus
ZMC22032010P	Tapis en velours. Noir.	92.-	92.-
ZX10-XCSCFMED7	Tapis en caoutchouc.	109.-	109.-
ZMC062736T50	Attelage. Attelage fixe - Fourgon et Châssis.	390.-	877.-
ZMC0821750504C	Faisceau pour van.	584.-	876.-
ZMC0821750508C	Faisceau pour châssis/cabine.	584.-	876.-
ZX10-XCSCSEATEDB	Housse de siège renforcée - Siège passager. Pour Deliver7 et eDeliver7.	309.-	374.-
ZX10-XCSCSEATED7	Housse de siège renforcée - Siège conducteur. Pour Deliver7 et eDeliver7.	249.-	639.-
ZX65-050718001	V2L - Swiss Edition.	185.-	185.-
ZX80-100R051818	Porte-charge en aluminium. Barre de toit pour taille 3 - soudé.	2'444.-	2'931.-
ZX80-100R051817	Porte-charge en aluminium. Barre de toit pour taille L2 - soudé.	1'806.-	2'293.-
ZX80-100R052027	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour taille L2.	1'638.-	2'125.-
99632-ADB013ACHK	Câble de charge. Câble de charge TYPE 2.	324.-	324.-
ZX80-100R052044	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour tailles L3H2.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R074900	Revêtement en aluminium. Revêtement en aluminium pour tailles L3H3.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R055145	Plaque de sol. Plaque de sol pour taille L3.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R075666	Plaque de sol. Plaque de sol pour taille L2.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R051819	Échelle de porte arrière en aluminium. Échelle arrière en aluminium pour tailles L1+L2.	498.-	693.-
99633-ADB008ASB	Câble de recharge ICCU. Édition suisse - Pour prises domestiques.	499.-	499.-

Les accessoires sont disponibles avec ou sans montage – veuillez tenir compte des indications de prix. Vous pouvez accéder à l’ensemble du catalogue d’accessoires avec les prix actuels en cliquant sur le code QR.

Les images des produits présentées sont en partie des images symboliques. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour de plus amples informations ou pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Tous les prix indiqués sont en francs suisses, TVA légale comprise, et constituent des prix de vente recommandés non contraignants auprès des concessionnaires participants. Remarque concernant les types de motorisation (abréviations dans le tableau) : BEV = véhicule 100 % électrique. PHEV = hybride rechargeable. MHEV = mild-hybrid. ICE = véhicule à moteur à combustion.

Prestations de garantie

Garantie constructeur de 5 ans ou 160 000 km (au premier des deux termes atteint). Garantie constructeur de 8 ans ou 250 000 km sur la batterie haute tension. Garantie mobilité de 5 ans avec service d'assistance 24h/24.

Roues d'hiver complètes



Numéro d'article	Nom et Description	Prix
WAGED9-21575R16	Steel Black Jeu de roues complet - 215/75R16 116R Continental	1'500.-

Les roues complètes doivent être homologuées pour le véhicule. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Prix sans montage.



Maxus Switzerland
Astara Longbridge AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen



www.maxusmotors.ch

En savoir plus sur le véhicule & demander une offre

Prix et équipement au moment de l'impression. Maxus Switzerland se réserve le droit de modifier les prix, l'équipement ou les données à tout moment et sans préavis. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 153.9 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

