



eDeliver 9

MY26

Listino prezzi

Valido dal 10.09.2026



VERSIONI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

	VAN	CC
Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	49'500.- / 53'510.-	-
Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	50'500.- / 54'591.-	-
Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	51'500.- / 55'672.-	-
Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	-	49'000.- / 52'969.-
Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L4	-	50'000.- / 54'050.-

	VAN	CC
Window Package 2: Finestra nella paratia, Vetri posteriori riscaldati, Porte coulissante droite vitrée	600.- / 649.-	-
2a porta scorrevole laterale	700.- / 757.-	-

OPZIONI

	VAN	CC
Sicurezza		
Fari a LED	●	●
Fari diurni a LED	●	●
Fari fendinebbia anteriori	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)	●	●
Sistema di chiamata d'emergenza (eCall)	●	●
Sistemi di assistenza alla guida		
Sistema telecamera 360°	●	-
Telecamera posteriore	●	●
Cruise control adattivo (ACC)	●	●
Assistenza tenuta della corsia (LKA)	●	●
Avviso di partenza dalla corsia (LDW)	●	●
Programma elettronico di stabilità (ESP)	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HHC)	●	●
Sensori di parcheggio anteriori	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	-
Specchietto retrovisore antiabbagliante	●	●
Avviso di stanchezza	●	●
Sensore pioggia	●	●
Sistema automatico di frenata d'emergenza (AEBS)	●	●
Riconoscimento dei segnali stradali	●	●
Freno di stazionamento elettrico	●	●
Comfort		
3 modalità di guida: ECO / Normal / Power	●	●
Climatizzatore automatico	●	●
Sedili riscaldati	●	●
Alzacristalli elettrici	●	●

OPZIONI

	VAN	CC
Comfort		
Sistema Keyless (PEPS) e 2 Smart Keys	●	●
Multimedia (Audio, Navigation)		
Schermo tattile da 12,3 pollici	●	●
8.8" Tacho Display	●	●
Bluetooth®	●	●
Digitalradio DAB+	●	●
Apple CarPlay o Android Auto - senza filo	●	●
Equipaggiamento interno		
Sedile del conducente regolabile a 10 vie con bracciolo centrale	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●
Doppio sedile passeggero con piano di scrittura ribaltabile e vano portaoggetti sotto la panca	●	●
Volante multifunzione riscaldabile elettr.	●	●
Connessione 12 V	●	●
Due prese USB	●	●
Chiusura centralizzata	●	●
Lampada da lettura a LED nella parte anteriore	●	●
Scomparto per occhiali da sole	●	●
##MISSING TRANSLATION##	●	●
Illuminazione LED nel vano di carico	●	-
Equipaggiamento esterno		
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati	●	●
Specchi retrovisori esterni con indicatore integrato	●	●
Paraurti posteriore con poggia piedi	●	-
Porta scorrevole laterale, lato passeggero	●	-
Porte posteriori ad ali di gabbiano con angolo di apertura di 236°	●	-

OPZIONI

VAN

CC

Attrezzatura specifica per veicoli elettrici

Cavo di ricarica Mode-3 (11 kW)	●	●
e-PTO (Power-Take-Off) Fonte di alimentazione - max. 5,2 kW	●	●
Tecnologia V2L: esterna (Adattatore tramite accessori post-vendita)	●	-
Tre livelli di recupero: leggero, medio o forte	●	●



DATI TECNICI

	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Freni e sospensioni					
Freni anteriori e posteriori: dischi	●				
Dati di marcia					
Velocità massima (km/h)	100				
Batteria					
Litio-ferro-fosfato (LFP)	●				
Capacità della batteria (kWh)	88,0				
Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100% (h)	9.3				
Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 5-80% (min)	51				
Corrente di carica DC massima (kW)	90,0				
Motori e riduttori					
Permanent Magnet Synchronous	●				
Trazione anteriore	●				
Assistenza alla direzione elettronica	●				
Potenza massima (kW)	150,0				
Potenza massima (CV)	204				
Coppia massima (Nm)	330				
Consumo di carburante e autonomia					
Consumo energia mista (kWh/100 km)	30.1	30.7	31.8	30.7* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	31.1* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Equivalente benzina (l/100 km)	3.31	3.38	3.50	3.38* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	3.42* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Emissioni combinate di CO2 (g/km)	0				

DATI TECNICI

	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Consumo di carburante e autonomia					
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti	33	34	35	34* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	35* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Autonomia WLTP (misto) (km)	328	325	317	320* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri	316* (*abhängig vom Aufbau/Selon le type de carrosseri
Pneumatici					
Dimensioni pneumatici	215/75 R16C				

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni e peso

	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L2H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H2	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh L3H3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L3	Motore elettrico 150 kW 204PS 88 kWh CC L4
Peso lordo massimo (kg)	3500				
Peso a vuoto compreso il conducente	2605	2665	2725	1210	1200
Carico utile massimo (kg)	895	835	775	1'210	1'200
Carico ammesso sull'asse anteriore posteriore (kg)	1885 2350				
Peso totale del treno (kg)	5'000				
Carico rimorchiato frenato non frenato	2000 750				
Carico ammesso sul tetto (kg)	150	150	150	-	-
Numero di posti	3				
Lunghezza del veicolo (mm)	5'546	5'940	5'940	6'200	6'680
Altezza del veicolo (mm)	2'515	2'515	2'730	2'310	2'310
Larghezza del veicolo (mm)	2'062				
Volume di carico (m³)	9.7	11.0	12.3	-	-
Lunghezza vano di carico (mm)	3'019	3'413	3'413	-	-
Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)	1'366	1'366	1'366	-	-
Larghezza vano di carico (mm)	1'800	1'800	1'800	-	-
Altezza vano di carico (mm)	1'802	1'802	2'019	-	-
Larghezza apertura della porta scorrevole (mm)	1'269	1'269	1'269	-	-
Altezza apertura della porta scorrevole (mm)	1'570	1'570	1'570	-	-
Passo (mm)	3'366	3'760	3'760	3'760	4'048
Diametro di sterzata (m)	13,40	14,80	14,80	14,80	15,80
Lunghezza massima del veicolo con trasformazione sul cabinato (mm)	-	-	-	6'529	6'835
Larghezza massima del veicolo con trasformazione sul cabinato (mm)	-	-	-	2'136	2'136
Altezza massima del veicolo con trasformazione sul cabinato (mm)	-	-	-	2'960	2'960

COLORI ESTERNI

Prezzo netto consigliato non vincolante, CHF escl. 8,1% IVA.

Colori


Warm White Uni
Black Metallic
Silver Metallic
Blue Metallic

VAN	CC
●	●
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-
750.- / 811.-	750.- / 811.-

COLORI ESTERNI



Warm White Uni



Black Metallic



Silver Metallic



Blue Metallic

ACCESSORI E SERVIZI

Accessori



Numero d'articolo	Accessorio	Prezzo	
		senza montaggio	montaggio incluso
ZMC22032010P	Tappetini in velluto. Nero.	92.-	92.-
ZX10-XCSCFMED7	Tappetini in gomma.	109.-	109.-
ZMC062736T50	Gancio traino. Gancio di traino fisso - Van e Telaio.	390.-	877.-
ZMC0821750504C	Cablaggio per van.	584.-	876.-
ZMC0821750508C	Cablaggio per telaio/cabina.	584.-	876.-
ZX10-XCSCSEATEDB	Coprisedile rinforzato - Sedile passeggero. Per Deliver7 ed eDeliver7.	309.-	374.-
ZX10-XCSCSEATED7	Coprisedile rinforzato - Sedile conducente. Per Deliver7 ed eDeliver7.	249.-	639.-
ZX65-050718001	V2L - Swiss Edition.	185.-	185.-
ZX80-100R051818	Portapacchi in alluminio. Barra portapacchi per dimensione L3 - saldato.	2'444.-	2'931.-
ZX80-100R051817	Portapacchi in alluminio. Barra portapacchi per dimensione L2 - saldato.	1'806.-	2'293.-
ZX80-100R052027	Rivestimento in alluminio. Rivestimento in alluminio per dimensione L2.	1'638.-	2'125.-
99632-ADB013ACHK	Cavo di ricarica. Cavo di ricarica TIPO 2.	324.-	324.-
ZX80-100R052044	Rivestimento in alluminio. Rivestimento in alluminio per dimensioni L3H2.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R074900	Rivestimento in alluminio. Rivestimento in alluminio per dimensioni L3H3.	1'784.-	2'271.-
ZX80-100R055145	Piastra del pavimento. Piastra di base per dimensione L3.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R075666	Piastra del pavimento. Piastra di base per dimensione L2.	1'092.-	1'352.-
ZX80-100R051819	Scala per portellone posteriore in alluminio. Scala posteriore in alluminio per dimensioni L1+L2.	498.-	693.-
99633-ADB008ASB	Cavo di ricarica ICCU. Edizione svizzera - Per prese domestiche.	499.-	499.-

Gli accessori sono disponibili con e senza montaggio – si prega di osservare i prezzi indicati. È possibile accedere all'intero catalogo degli accessori con i prezzi attuali tramite il codice QR.

Le immagini dei prodotti raffigurate sono in parte immagini simboliche. Possono essere modificate senza preavviso. Per ulteriori informazioni o domande, rivolgersi al proprio concessionario. Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA prevista dalla legge inclusa, e costituiscono prezzi di vendita consigliati non vincolanti presso i concessionari partecipanti. Nota relativa ai tipi di propulsione (abbreviazioni nella tabella): BEV = veicolo completamente elettrico. PHEV = ibrido plug-in. MHEV = mild hybrid. ICE = veicolo con motore a combustione.

Condizioni di garanzia

Garanzia del produttore di 5 anni o 160.000 km (fa fede il limite raggiunto per primo). Garanzia del produttore di 8 anni o 250.000 km sulla batteria ad alta tensione. Garanzia di mobilità di 5 anni con servizio di assistenza stradale 24 ore su 24.

Ruote invernali complete



Numero d'articolo	Nome e Descrizione	Prezzo
WAGED9-21575R16	Steel Black Set completo di ruote - 215/75R16 116R Continental	1'500.-

Le ruote complete devono essere omologate per il veicolo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il concessionario. Prezzo senza montaggio.



Maxus Switzerland
Astara Longbridge AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen



Maggiori informazioni sul veicolo e richiesta di
preventivo

www.maxusmotors.ch



Prezzi e dotazioni al momento della stampa. Maxus Switzerland si riserva il diritto di modificare prezzi, dotazioni o dati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. Il presente listino prezzi sostituisce tutti quelli precedenti.

*Valori secondo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Il WLTP è una procedura di prova realistica per misurare il consumo di energia e le emissioni di CO₂. Fattori come stile di guida, velocità, topografia, carico utile, equipaggiamenti ed equipaggiamenti non di serie, temperatura esterna e grado di utilizzo delle utenze elettriche influenzano il consumo e l'autonomia. A seconda dell'omologazione CH o dell'omologazione del singolo veicolo, le informazioni relative ad un determinato veicolo possono differire dai dati rilevanti per l'immatricolazione. Misurato secondo il regolamento (CE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. Valore target secondo WLTP: 153.6 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri.