

Interstar Fourgon

MY27

Liste de prix

Valable à partir du 1er août 2026

VERSIONS

Prix recommandés en CHF CHF hors TVA / TVA 8,1 % incluse

-

L2H2

	Acenta	N-Connecta
2,0 dCi 130 ch 6MT	47'390.- / 51'229.-	-
2,0 dCi 150 ch 6MT	48'190.- / 52'094.-	49'690.- / 53'715.-
2,0 dCi 150 ch 9AT	51'790.- / 55'985.-	53'290.- / 57'607.-
2,0 dCi 170 ch 6MT	48'990.- / 52'959.-	50'490.- / 54'580.-
2,0 dCi 170 ch 9AT	52'590.- / 56'850.-	54'090.- / 58'472.-
BEV 87 kWh	66'500.- / 71'887.-	68'000.- / 73'508.-

	Acenta	N-Connecta
Packs d'options		
Empattement allongé L3H2	-	1'500.- / 1'622.-
[HV] Portes arrière vitrées: dégivrage lunette arrière et essuie-glace, cloison avec fenêtre grillagée, rétroviseur intérieur	450.- / 487.-	
[2ST] Deuxième porte coulissante: porte coulissante gauche, tôlée [1]	750.- / 811.-	
[STG] Porte coulissante à droite, vitrée [2]	150.- / 163.-	

[1] non compatible avec une porte coulissante vitrée à droite
[2] seulement en combinaison avec le vitrage arrière

(-) = non disponible

ÉQUIPEMENT

	Acenta	N-Connecta
Extérieur		
Panneau latéral en tôle, gauche	◉	◉
Porte coulissante en tôle, droite	◉	◉
Portes arrière tôlées, ouvrant à 270°	◉	◉
Protection du seuil de chargement sur les portes arrière	-	◉
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants	◉	◉
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	◉	◉
Kit de réparation des pneus	◉	◉
Système de contrôle de la pression des pneus	◉	◉
Intérieur		
Tiroir côté passager avant	-	◉
Compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	-	◉
Cloison de séparation tôlée	◉	◉
Isolation et revêtement de la paroi arrière de la cabine	-	◉
Œillets de fixation sur les parois de l'espace de chargement	◉	◉
Revêtement latéral mi-hauteur en aluminium (Sortimo)	◉	◉
Éclairage LED dans le cockpit	-	◉
Éclairage LED dans la zone de chargement	◉	◉
Confort		
Lève-vitre électriques avant avec fonction One-Touch	◉	◉
Détecteur de pluie	◉	◉
Climatisation manuelle	◉	-
Climatisation automatique	-	◉
Sièges avant chauffants	◉	◉
Siège conducteur réglable en hauteur, avec soutien lombaire et accoudoir	◉	◉
Banquette passager avant double avec dossier rabattable, porte-bordereau, rangement laptop et espace de rangement	◉	◉
Pare-brise avant chauffant	-	◉

◉ = de série / (-) = non disponible

ÉQUIPEMENT

	Acenta	N-Connecta
Multimédia (audio, navigation)		
Interface Bluetooth®	◉	◉
Radio numérique DAB+	◉	◉
Deux ports USB avant	◉	◉
Prise 12 V à l'avant	◉	◉
Prise 12 V dans l'espace de chargement	-	◉
Ordinateur de bord	◉	◉
Combiné d'instruments avec écran couleur TFT 7", compteur de vitesse et compte-tours analogiques [3]	◉	◉
Écran tactile 10,1" avec réplication smartphone	◉	◉
Système de navigation avec écran tactile de 10.1"	-	◉
Google Built-in: In-Car Infotainment System	◉	◉
NissanConnect Services: accès au véhicule via l'application [4]	◉	◉
Apple CarPlay® et Android Auto™	◉	◉
Chargeur sans fil pour smartphone	-	◉
Sécurité		
Réglage de la hauteur de la ceinture avant	◉	◉
Airbags conducteur et passager avant	◉	◉
Assistant de démarrage en côte	◉	◉
Assistant de vigilance	◉	◉
Feux diurne LED	◉	◉
Feux antibrouillard	◉	◉
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)	◉	◉
Freinage d'urgence autonome (AEB)	◉	◉
Systèmes d'assistance à la conduite		
Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse	◉	◉
Reconnaissance des panneaux de signalisation	◉	◉
Assistant autonome de maintien de voie avec freinage correctif	◉	◉
Aide au stationnement arrière	◉	◉
Aide au stationnement avant	-	◉

◉ = de série / (-) = non disponible

ÉQUIPEMENT

	Acenta	N-Connecta
Systèmes d'assistance à la conduite		
Capteurs d'aide au stationnement latéraux	-	◉
Caméra de recul	◉	◉
Phares automatiques	◉	◉
Feux de route intelligents	◉	◉
Équipements spécifiques véhicules électriques		
Chargeur embarqué type 2 (CA) jusqu'à 22 kW (triphasé)	◉	◉
Prise pour recharge rapide CCS (CC) jusqu'à 130 kW	◉	◉
Câble de recharge mode 3 triphasé, courant alternatif (CA), 32 A jusqu'à 22 kW	◉	◉

[3] Acenta : uniquement pour les modèles électriques
[4] gratuit pendant 1 an

◉ = de série / (-) = non disponible

DONNÉES TECHNIQUES

	2,0 dCi 130 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 9AT	2,0 dCi 170 ch 6MT	2,0 dCi 170 ch 9AT	BEV 87 kWh
Freins, direction et suspension						
Rayon de braquage entre trottoirs, L2H2 (m)	12,80					
Rayon de braquage entre trottoirs, L3H2 (m)	-	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Rayon de braquage entre murs, L2H2 (m)	13,40					
Performances de conduite						
Vitesse maximale (km/h)	161	169	166	176	173	115
Batterie						
Technologie	-	-	-	-	-	Lithium-Ion
Capacité nette de la batterie (kWh)	-	-	-	-	-	87,0
Système de recharge CA Type 2, jusqu'à 22 kW (triphasé)	-	-	-	-	-	◉
Système de recharge CCS (CC), jusqu'à 130 kW	-	-	-	-	-	◉
Moteur et transmission						
Traction avant	◉					
Type de carburant : diesel	◉	◉	◉	◉	◉	-
Type de carburant : électrique	-	-	-	-	-	◉
Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	◉	◉	-	◉	-	-
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports	-	-	◉	-	◉	-
Cylindrée (cm^3)	1'997	1'997	1'997	1'997	1'997	-
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Puissance maximale (kW)	96,0	110,0	110,0	125,0	125,0	105,0
Puissance maximale (ch)	130	150	150	170	170	143
à tr/min (tr/min)	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	-
Couple maximum (Nm)	350	360	360	380	380	300
à tr/min.	1500	1500	1500	1500	1500	-

◉ = de série / (-) = non disponible

DONNÉES TECHNIQUES

	2,0 dCi 130 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 9AT	2,0 dCi 170 ch 6MT	2,0 dCi 170 ch 9AT	BEV 87 kWh
Consommation de carburant & autonomie						
Autonomie mixte (km)	-	-	-	-	-	362
Consommation de carburant combinée (l/100km)	8,4	8,4	8,7	8,4	8,7	-
Consommation électrique, mixte (kWh/100km)	-	-	-	-	-	28,0
Équivalent essence (l/100km)	9,6	9,6	9,9	9,6	9,9	3,1
Émissions de CO_2 combinées (g/km)	219	219	229	219	229	0
Émissions de CO_2 liées à la production de carburant (g/km)	37	37	38	37	38	31
Capacité du reservoir (l)	80	80	80	80	80	-
Capacité du réservoir AdBlue (l)	20	20	20	20	20	-
Taille des jantes / Taille des pneumatiques						
Taille des jantes 6,5 x 16 ET66	◉					
Taille des pneumatiques 205/75 R16	◉					
Poids et volumes						
Nombre de places assises	3					
Poids à vide min. (kg)	2'119	2'119	2'130	2'119	2'130	2'368
Poids à vide max. (kg)	2'653	2'653	2'576	2'653	2'576	2'864
Charge utile (kg)	847-1381	847-1381	924-1370	847-1381	924-1370	636-1132
Poids total autorisé (kg)	3'500					
Poids total autorisé en charge (kg)	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	5'500
Charge autorisée sur l'essieu avant (kg)	1'950					
Charge autorisée sur l'essieu arrière (kg)	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
Charge remorquable autorisée sur une pente de 12%, freinée (kg)	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'000
Charge remorquable autorisée sur une pente de 12% non freinée (kg)	750					
Charge admissible au point d'attelage (kg)	100					
Charge admissible sur le toit (kg)	200					
Capacité de chargement min., L2H2 (m^3)	10.8					
Capacité de chargement min., L3H2 (m^3)	-	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0

◉ = de série / (-) = non disponible

DIMENSIONS

	2,0 dCi 130 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 6MT	2,0 dCi 150 ch 9AT	2,0 dCi 170 ch 6MT	2,0 dCi 170 ch 9AT	BEV 87 kWh
Dimensions						
Largeur avec rétroviseurs extérieurs (mm)	2'466					
Largeur sans rétroviseurs extérieurs (mm)	2'080					
Longueur L2H2 (mm)	5'685					
Longueur L3H2 (mm)	-	6'410	6'410	6'410	6'410	6'410
Hauteur (mm)	2'498					
Empattement L2H2 (mm)	3'585					
Empattement L3H2 (mm)	-	4'215	4'215	4'215	4'215	4'215
Porte-à-faux avant (mm)	970					
Porte-à-faux arrière (mm)	1'130					
Voie avant (mm)	1'770					
Voie arrière (mm)	1'730					
Garde au sol (mm)	165					
Longueur de l'espace de chargement au niveau du plancher, L2H2 (mm)	3'225					
Longueur de l'espace de chargement au niveau du plancher, L3H2 (mm)	-	3'855	3'855	3'855	3'855	3'855
Longueur de l'espace de chargement : 1,1 m au-dessus du plancher, L2H2 (mm)	3'004					
Longueur de l'espace de chargement : 1,1 m au-dessus du plancher, L3H2 (mm)	-	3'634	3'634	3'634	3'634	3'634
Hauteur de l'espace de chargement (mm)	1'885					
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues (mm)	1'380					
Largeur de l'espace de chargement max. (mm)	1'789					
Seuil de chargement à vide, L2H2 (mm)	572					
Seuil de chargement à vide, L3H2 (mm)	-	570	570	570	570	570
Porte coulissante : largeur de passage max (mm)	1'310					
Porte coulissante : hauteur de passage (mm)	1'753					
Portes arrière: largeur de passage en bas (mm)	1'537					
Portes arrière: largeur de passage en haut (mm)	1'521					
Portes arrière: hauteur de passage (mm)	1'755					

(-) = non disponible

COULEURS EXTÉRIEURES

Prix recommandés en CHF CHF hors TVA / TVA 8,1 % incluse

	Acenta	N-Connecta
Peinture		
Mineral White (QNG)	◉	◉
Urban Grey (KPW)	300.- / 325.-	300.- / 325.-
Fire Red (071)	300.- / 325.-	300.- / 325.-
Star Grey Metallic (KNH)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
Black Pearl Metallic (676)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
Blue Grey Metallic (J47)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-

◉ = de série

COULEURS EXTÉRIEURES



Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Fire Red (071)



Blue Grey Metallic (J47)



Black Pearl Metallic (676)



Star Grey Metallic (KNH)

ACCESSOIRES ET SERVICES

Accessoires



Numéro d'article	Accessoire	Prix	
		sans montage	montage inclus
ZN12-21500755C	Faisceau de câbles. 13 broches, sans pré-équipement pour attelage.	329.-	621.-
ZN12-21500754C	Faisceau de câbles. 13 broches, avec pré-équipement pour attelage.	329.-	621.-
KE74600QLA	Tapis en velours (jeu avant).	74.-	74.-
KE74100QLA	Tapis en caoutchouc (jeu avant).	83.-	83.-
KE50000QLA	Accouplement à bride / Van & Combi / FWD.	389.-	545.-
KE50000QLE	Attelage à bride / Châssis-cabine / FWD.	426.-	524.-
KE50000QLF	Tête sphérique - 2 trous pour attelage standard (avec vis).	64.-	162.-
ZN70-732500	Porte-skis Thule SnowPack Extender. (5 paires de skis).	325.-	390.-
ZN70-924003	Porte-vélos Thule VeloCompact 2. Porte-vélos pour attelage 2 vélos, 13 broches, noir / aluminium.	630.-	695.-
KE73800QLG	Echelle en acier / L2H2 / L3H2.	426.-	553.-
ZN80100R070733	Plancher Sobogrip / 1 porte coulissante, revêtement en résine phénolique, L2 / 3584.	1'038.-	1'266.-
ZN80100R074988	Plancher Sobogrip / 1 porte coulissante, revêtement en résine phénolique, L3 / 4214.	1'092.-	1'320.-
KE73800QLA	Galerie de toit aluminium / L2H2.	1'866.-	2'411.-
KE73800QLB	Galerie de toit aluminium / L3H2.	2'662.-	3'314.-
KE78800QL5	Bavettes avant.	67.-	223.-
KE78800QL6	Bavettes arrière - Roue simple.	73.-	232.-
ZN70-613701	Coffre de toit Thule Vector L. Noir métallique, 430 Litres.	1'750.-	1'815.-

Les accessoires sont disponibles avec ou sans montage – veuillez tenir compte des indications de prix. Vous pouvez accéder à l'ensemble du catalogue d'accessoires avec les prix actuels en cliquant sur le code QR.

Certaines illustrations de produits présentées sont symboliques. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Tous les prix indiqués sont en francs suisses TVA inclue, et représentent une recommandation de prix sans obligation chez les concessionnaires participants. Remarque sur les types de motorisation (abréviations dans le tableau) : BEV = véhicule purement électrique, PHEV = hybride rechargeable, MHEV = mild hybrid (hybride léger), ICE = véhicule équipé d'un moteur à combustion.

Roues d'hiver complètes



Numéro d'article	Nom et Description	Prix

Les roues complètes doivent être homologuées pour le véhicule. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Prix sans montage.

Extension de garantie

Nos extensions de garantie assurent le maintien sans faille de la protection offerte par la garantie d'usine initiale. Qu'il s'agisse d'un problème mécanique, électrique ou électronique, notre garantie couvre un vaste éventail de réparations afin de veiller à ce que votre voiture reste toujours en parfait état de marche.

Extension de garantie	Jusqu'à 225'000 km
INTERSTAR	1'399.-
INTERSTAR BEV	1'465.-

Le véhicule ne doit pas être âgé de plus de 60 mois et doit avoir moins de 160'000 kilomètres lors de la conclusion de l'extension de garantie. Les prix incluent le droit de timbre.

extension de garantie

GARANTIE

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN

Sur toutes les voitures neuves, Nissan offre les prestations de garantie suivantes :
Garantie voiture neuve 5 ans ou 160'000 km*
Garantie 5 ans ou 100'000 km* sur les pièces et les composants spécifiques des véhicules hybrides et électriques
Garantie 8 ans ou 160'000 km* sur la batterie lithium-ion et la perte de capacité**
Garantie de 5 ans sur la peinture
Garantie anticorrosion de 12 ans

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les conditions générales de garantie.

* La garantie expire au premier des deux termes atteints
** Au cas où la capacité de charge passerait en dessous de 70 %.



NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ

Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre Nissan, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule.

Si une panne ou un accident vous en empêche, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route.

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre concessionnaire Nissan, NISSAN Assistance vous est offerte d'un entretien programmé à l'autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un concessionnaire Nissan auparavant.



Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch

En savoir plus sur le véhicule & demander une offre

NISSAN

Prix de vente recommandés, TVA 8,1% excluse/incluse. Nissan Switzerland se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à tout moment et sans préavis. La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation, les émissions de CO2 et l'autonomie. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP. Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soi-disant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie). Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).