



Interstar Fourgon

Liste de prix

Valable à partir du 1er mars 2026



VERSIONS

Prix recommandés en CHF CHF hors TVA / TVA 8,1% incluse

-

L2H2

2,0 dCi 130 ch 6MT
2,0 dCi 150 ch 6MT
2,0 dCi 150 ch 9AT
2,0 dCi 170 ch 6MT
2,0 dCi 170 ch 9AT
BEV 87 kWh

Acenta	N-Connecta
47'390.- / 51'229.-	-
48'190.- / 52'094.-	49'390.- / 53'391.-
51'790.- / 55'985.-	52'990.- / 57'283.-
48'990.- / 52'959.-	50'190.- / 54'256.-
52'590.- / 56'850.-	53'790.- / 58'147.-
66'500.- / 71'887.-	67'700.- / 73'184.-

Packs d'options

Empattement allongé L3H2
Portes arrière vitrées: dégivrage lunette arrière et essuie-glace, cloison avec fenêtre grillagée, rétroviseur intérieur
Deuxième porte coulissante: porte coulissante gauche, tôle ¹
Porte coulissante à droite, vitrée ²

Acenta	N-Connecta
-	1'500.- / 1'622.-
450.- / 487.-	
750.- / 811.-	
150.- / 163.-	150.- / 163.-

¹ non compatible avec une porte coulissante vitrée à droite

² seulement en combinaison avec le vitrage arrière

ÉQUIPEMENT

Systemes d'assistance à la conduite

Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse	
Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Assistant autonome de maintien de voie avec freinage correctif	
Aide au stationnement arrière	
Aide au stationnement avant	
Capteurs d'aide au stationnement latéraux	
Caméra de recul	
Phares automatiques	
Feux de route intelligents	

Sécurité

Réglage de la hauteur de la ceinture avant	
Airbags conducteur et passager avant	
Assistant de démarrage en côte	
Assistant de vigilance	
Feux diurne LED	
Feux antibrouillard	
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)	
Freinage d'urgence autonome (AEB)	

Multimédia (audio, navigation)

Interface Bluetooth®	
Radio numérique DAB+	
Deux ports USB avant	
Prise 12 V à l'avant	
Prise 12 V dans l'espace de chargement	
Ordinateur de bord	
Combiné d'instruments avec écran couleur TFT 7", compteur de vitesse et compte-tours analogiques 3	
Écran tactile 10,1" avec réplique smartphone	
Apple CarPlay® et Android Auto™	

Acenta

N-Connecta

●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
-	●
●	●
●	●
●	●

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
●	●
●	●
●	●
●	●

ÉQUIPEMENT

Multimédia (audio, navigation)

Chargeur sans fil pour smartphone

Confort

Lève-vitre électriques avant avec fonction One-Touch

Détecteur de pluie

Climatisation manuelle

Climatisation automatique

Sièges avant chauffants

Siège conducteur réglable en hauteur, avec soutien lombaire et accoudoir

Banquette passager avant double avec dossier rabattable, porte-bordereau, rangement laptop et espace de rangement

Pare-brise avant chauffant

Intérieur

Tiroir côté passager avant

Compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord

Cloison de séparation tôlée

Isolation et revêtement de la paroi arrière de la cabine

Œillets de fixation sur les parois de l'espace de chargement

Revêtement latéral mi-hauteur en aluminium (Sortimo)

Éclairage LED dans le cockpit

Éclairage LED dans la zone de chargement

Extérieur

Panneau latéral en tôle, gauche

Porte coulissante en tôle, droite

Portes arrière tôlées, ouvrant à 270°

Protection du seuil de chargement sur les portes arrière

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs

Acenta

N-Connecta

	-	●
	●	●
	●	●
	●	-
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	-	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●

ÉQUIPEMENT

Extérieur

Kit de réparation des pneus
Système de contrôle de la pression des pneus

Acenta

N-Connecta



Équipements spécifiques véhicules électriques

Chargeur embarqué type 2 (CA) jusqu'à 22 kW (triphase)
Prise pour recharge rapide CCS (CC) jusqu'à 130 kW
Câble de recharge mode 3 triphasé, courant alternatif (CA), 32 A jusqu'à 22 kW



³ uniquement pour les modèles électriques

DONNÉES TECHNIQUES

2,0 dCi 130 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 9AT 2,0 dCi 170 ch 6MT 2,0 dCi 170 ch 9AT BEV 87 kWh

Freins, direction et suspension

Rayon de braquage entre trottoirs, L2H2 (m)						12,80
Rayon de braquage entre trottoirs, L3H2 (m)	-	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Rayon de braquage entre murs, L2H2 (m)						13,40

Performances de conduite

Vitesse maximale (km/h)	161	169	166	176	173	115
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Batterie

Technologie	-	-	-	-	-	Lithium-Ion
Capacité nette de la batterie (kWh)	-	-	-	-	-	87,0
Système de recharge CA Type 2, jusqu'à 22 kW (triphasé)	-	-	-	-	-	●
Système de recharge CCS (CC), jusqu'à 130 kW	-	-	-	-	-	●

Moteur et transmission

Traction avant						●
Type de carburant : diesel	●	●	●	●	●	-
Type de carburant : électrique	-	-	-	-	-	●
Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	●	●	-	●	-	-
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports	-	-	●	-	●	-
Cylindrée (cm ³)	1'997	1'997	1'997	1'997	1'997	-
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Puissance maximale (kW)	96	110	110	125	125	105
Puissance maximale (ch)	130	150	150	170	170	143
à tr/min (tr/min)	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	-
Couple maximum (Nm)	350	360	360	380	380	300
à tr/min.	1500	1500	1500	1500	1500	-

DONNÉES TECHNIQUES

2,0 dCi 130 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 9AT 2,0 dCi 170 ch 6MT 2,0 dCi 170 ch 9AT BEV 87 kWh

Consommation de carburant & autonomie

Autonomie mixte (km)	-	-	-	-	-	362
Consommation de carburant combinée (l/100km)	8,4	8,4	8,7	8,4	8,7	-
Consommation électrique, mixte (kWh/100km)	-	-	-	-	-	28,0
Équivalent essence (l/100km)	9,6	9,6	9,9	9,6	9,9	3,1
Émissions de CO ₂ combinées (g/km)	219	219	229	219	229	0
Émissions de CO ₂ liées à la production de carburant (g/km)	37	37	38	37	38	31
Capacité du réservoir (l)	80	80	80	80	80	-
Capacité du réservoir AdBlue (l)	20	20	20	20	20	-

Taille des jantes / Taille des pneumatiques

Taille des jantes 6,5 x 16 ET66	●
Taille des pneumatiques 205/75 R16	●

Poids et volumes

Nombre de places assises	3					
Poids à vide min. (kg)	2'128	2'128	2'140	2'128	2'140	2'378
Poids à vide max. (kg)	2'565	2'565	2'576	2'565	2'576	2'864
Charge utile (kg)	935-1372	935-1372	924-1360	935-1372	924-1360	636-1122
Poids total autorisé (kg)	3'500					
Poids total autorisé en charge (kg)	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	5'500
Charge autorisée sur l'essieu avant (kg)	1'950					
Charge autorisée sur l'essieu arrière (kg)	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
Charge remorquable autorisée sur une pente de 12%, freinée (kg) ...	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'000
Charge remorquable autorisée sur une pente de 12% non freinée (kg)	750					
Charge admissible au point d'attelage (kg)	100					
Charge admissible sur le toit (kg)	200					
Capacité de chargement min., L2H2 (m ³)	10,8					
Capacité de chargement min., L3H2 (m ³)	-	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

DIMENSIONS

2,0 dCi 130 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 6MT 2,0 dCi 150 ch 9AT 2,0 dCi 170 ch 6MT 2,0 dCi 170 ch 9AT BEV 87 kWh

Dimensions

Largeur avec rétroviseurs extérieurs (mm)						2'466
Largeur sans rétroviseurs extérieurs (mm)						2'080
Longueur L2H2 (mm)						5'685
Longueur L3H2 (mm)	-	6'410	6'410	6'410	6'410	6'410
Hauteur (mm)						2'498
Empattement L2H2 (mm)						3'585
Empattement L3H2 (mm)	-	4'215	4'215	4'215	4'215	4'215
Porte-à-faux avant (mm)						970
Porte-à-faux arrière (mm)						1'130
Voie avant (mm)						1'770
Voie arrière (mm)						1'730
Garde au sol (mm)						165
Longueur de l'espace de chargement au niveau du plancher, L2H2 (mm)						3'225
Longueur de l'espace de chargement au niveau du plancher, L3H2 (mm)	-	3'855	3'855	3'855	3'855	3'855
Longueur de l'espace de chargement : 1,1 m au-dessus du plancher, L2H2 (mm)						3'004
Longueur de l'espace de chargement : 1,1 m au-dessus du plancher, L3H2 (mm)	-	3'634	3'634	3'634	3'634	3'634
Hauteur de l'espace de chargement (mm)						1'885
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues (mm)						1'380
Largeur de l'espace de chargement max. (mm)						1'789
Seuil de chargement à vide, L2H2 (mm)						572
Seuil de chargement à vide, L3H2 (mm)	-	570	570	570	570	570
Porte coulissante : largeur de passage max (mm)						1'310
Porte coulissante : hauteur de passage (mm)						1'753
Portes arrière: largeur de passage en bas (mm)						1'537
Portes arrière: largeur de passage en haut (mm)						1'521
Portes arrière: hauteur de passage (mm)						1'755

(-) = non disponible

COULEURS EXTÉRIEURES

Prix recommandés en CHF CHF hors TVA / TVA 8,1% incluse

Peinture

Mineral White (QNG)
Urban Grey (KPW)
Fire Red (071)
Star Grey Metallic (KNH)
Black Pearl Metallic (676)
Blue Grey Metallic (J47)

Acenta

N-Connecta

	●	●
	300.- / 325.-	300.- / 325.-
	300.- / 325.-	300.- / 325.-
	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-

COULEURS EXTÉRIEURES



Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Fire Red (071)



Blue Grey Metallic (J47)



Black Pearl Metallic (676)



Star Grey Metallic (KNH)

ACCESSOIRES ET SERVICES

Accessoires



Gamme d'accessoires



Numéro d'article	Accessoire	Prix	
		sans montage	montage inclus
KE74600QHA	Tapis de sol en velours-textile. 2pcs, (Passanger et Van).	72.-	72.-
KE74700QH2	Tapis de sol en velours-textile. (rang 2) - 2pcs, (Passanger and Van).	59.-	59.-
KE74700QH3	Tapis de sol en velours-textile. (rangée 3) - 2pcs, (Passanger and Van).	59.-	59.-
KE74100QHA	Tapis en caoutchouc. (rangée 1).	79.-	79.-
KE74200QH9	Tapis en caoutchouc. (rangée 2) - 2 pcs. (Passanger and Van).	65.-	65.-
KE50000QDK	Crochet de remorquage avec boule (4 trous). Veuillez noter : commander séparément le E-ensemble approprié.	412.-	510.-
KE74400QH9	Tapis en caoutchouc. (rangée 3) - 2 pcs. (Passanger and Van).	65.-	65.-
KE50000QHA	Kit d'attelage sans tête sphérique. Rotule, veuillez également commander KE50000QDB et KE50099918.	334.-	510.-
KE50000QDL	Crochet de remorquage (2 trous). Veuillez noter : commander séparément le E-ensemble approprié.	396.-	396.-
KE50000QDB	Kit d'attelage (tête sphérique). Pour les crochets d'attelage à une roue uniquement (KE500-00Q06, KE500-00Q...	150.-	248.-
KE50000QDD	Crochet de remorquage - 4 trous. Veuillez noter : commander séparément le E-ensemble approprié.	209.-	307.-
KE50000QDJ	Attelage avec tête sphérique. Matériel de montage : 2 pcs. KE500-00QDH à commander séparément.	181.-	181.-
KE50000QDG	Kit de montage 1. Pour « Crochet avec boule (4 trous) ». KE500-00QDK, contenu : 4 vis.	31.-	31.-
KE50000QDM	Kit de montage 3. Pour « Crochet d'attelage » KE500-00QDM.	26.-	26.-
KE50000QDH	Kit de montage 2. Pour « Chapeau d'attelage avec boulon à rotule », contenu : 2 vis coniques.	20.-	20.-
KE50500QHA	Faisceau de câbles d'attelage à 7 pôles. 7 pôles.	174.-	350.-
KE50500QHB	Faisceau de câbles d'attelage à 13 pôles. 13 pôles.	235.-	411.-
KE78800QH2	Garde-boue arrière.	46.-	196.-
KE78800QH1	Paraschizzi posteriore.	43.-	121.-
KE73800QHJ	L1H2 & L2H2 Échelle en acier galvanisé (gris) pour portes battantes. H2 & L2H2 Échelle en acier galvanisé (gris) Po...	126.-	370.-

Les accessoires sont disponibles avec ou sans montage - veuillez tenir compte des indications de prix. Vous pouvez accéder à l'ensemble du catalogue d'accessoires avec les prix actuels en cliquant sur le code QR.

Certaines illustrations de produits présentées sont symboliques. Elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Tous les prix indiqués sont en francs suisses TVA incluse, et représentent une recommandation de prix sans obligation chez les concessionnaires participants. Remarque sur les types de motorisation (abréviations dans le tableau) : BEV = véhicule purement électrique, PHEV = hybride rechargeable, MHEV = mild hybrid (hybride léger), ICE = véhicule équipé d'un moteur à combustion.

Roues d'hiver complètes



Roues d'hiver complètes

Numéro d'article	Nom et Description	Prix
AS251016X82DU	Jeu de roues complet. Acier 16 pouces - Dunlop - 215/65 R16C 10	1'197.-

Les roues complètes doivent être homologuées pour le véhicule. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Prix sans montage.

Extension de garantie

Nos extensions de garantie assurent le maintien sans faille de la protection offerte par la garantie d'usine initiale. Qu'il s'agisse d'un problème mécanique, électrique ou électronique, notre garantie couvre un vaste éventail de réparations afin de veiller à ce que votre voiture reste toujours en parfait état de marche.

Extension de garantie	Jusqu'à 225'000 km
PRIMASTAR KOMBI	1'088.-
PRIMASTAR	1'194.-

Le véhicule ne doit pas être âgé de plus de 60 mois et doit avoir moins de 160'000 kilomètres lors de la conclusion de l'extension de garantie. Les prix incluent le droit de timbre.



extension de garantie



Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch



En savoir plus sur le véhicule & demander une
offre



Prix de vente recommandés, TVA 8,1% excluse/incluse. Nissan Switzerland se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à tout moment et sans préavis. La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation, les émissions de CO2 et l'autonomie. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP. Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soi-disant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie). Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).