



Interstar Furgone

Listino prezzi

Valido dal 1° marzo 2026



VERSIONI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

-

L2H2

| |
|--------------------------|
| 2,0 dCi 130 CV 6MT |
| 2,0 dCi 150 CV 6MT |
| 2,0 dCi 150 CV 9AT |
| 2,0 dCi 170 CV 6MT |
| 2,0 dCi 170 CV 9AT |
| BEV 87 kWh |

| Acenta | N-Connecta |
|---------------------|---------------------|
| 47'390.- / 51'229.- | - |
| 48'190.- / 52'094.- | 49'390.- / 53'391.- |
| 51'790.- / 55'985.- | 52'990.- / 57'283.- |
| 48'990.- / 52'959.- | 50'190.- / 54'256.- |
| 52'590.- / 56'850.- | 53'790.- / 58'147.- |
| 66'500.- / 71'887.- | 67'700.- / 73'184.- |

Pacchetti opzionali

| |
|---|
| Passo allungato L3H2 |
| Porte posteriori vetrate: lunotto termico e tergilunotto, parete con finestra dotata di rete metallica, retrovisore interno |
| Seconda porta scorrevole: porta scorrevole sinistra, lamierata ¹ |
| Porta scorrevole a destra, vetrata ² |

| Acenta | N-Connecta |
|---------------|-------------------|
| - | 1'500.- / 1'622.- |
| | 450.- / 487.- |
| | 750.- / 811.- |
| 150.- / 163.- | 150.- / 163.- |

¹ non abbinabile alla porta scorrevole vetrata a destra

² solo in combinazione con il vetro posteriore

EQUIPAGGIAMENTO

Sistemi di assistenza alla guida

| | |
|---|---|
| Limitatore di velocità e controllo della velocità di crociera | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● |
| Assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno | ● |
| Assistenza al parcheggio posterior | ● |
| Assistenza al parcheggio anteriore | - |
| Sensori di parcheggio laterali | - |
| Videocamera di retromarcia | ● |
| Fari automatici | ● |
| Assistenza all'uso degli abbaglianti | ● |

Sicurezza

| | |
|--|---|
| Regolazione dell'altezza delle cinture anteriori | ● |
| Airbag conducente e passeggero anteriore | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● |
| Sistema di rilevamento di stanchezza | ● |
| Fari diurni LED | ● |
| Fari fendinebbia | ● |
| Sistema di chiamata d'emergenza (eCall) | ● |
| Frenata automatica d'emergenza (AEB) | ● |

Multimedia (audio, navigazione)

| | |
|---|---|
| Interfaccia Bluetooth® | ● |
| Radio digitale DAB+ | ● |
| Due porte USB anteriori | ● |
| Presse 12 V anteriore | ● |
| Presse 12 V nel vano di carico | - |
| Computer di bordo | ● |
| Quadro strumenti con display a colori TFT da 7", tachimetro e contagiri analogici 3 | ● |
| Schermo tattile 10,1" con mirroring dello smartphone | ● |
| Apple CarPlay® e Android Auto™ | ● |

Acenta

N-Connecta

| | |
|---|---|
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| - | ● |
| - | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |

| | |
|---|---|
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |

| | |
|---|---|
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| - | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |

EQUIPAGGIAMENTO

Multimedia (audio, navigazione)

Caricatore wireless per smartphone

Comfort

Alzacristalli anteriori elettrici con funzione one-touch

Sensore pioggia

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico

Sedili anteriori riscaldabili

Sedile conducente regolabile in altezza, con sostegno lombare e bracciolo

Doppio sedile passeggero con schienale ribaltabile, vano portaoggetti, vano porta laptop e spazio di stivaggio ...

Parabrezza anteriore riscaldato

Equipaggiamento interno

Cassetto scorrevole lato passeggero anteriore

Vani portaoggetti chiusi nel cruscotto

Parete divisoria rivestita in lamiera

Isolamento e rivestimento della parete posteriore della cabina

Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico

Rivestimento laterale in alluminio a mezza altezza (Sortimo)

Illuminazione a LED nel cockpit

Illuminazione a LED nella zona di carico

Equipaggiamento esterno

Pannello laterale in lamiera, sinistro

Porta scorrevole in lamiera, diritta

Porte posteriori lamierate, con angolo d'apertura di 270°

Protezioni per il bordo di carico sulle porte posteriori

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi

Acenta

N-Connecta

| | Acenta | N-Connecta |
|--|--------|------------|
| Caricatore wireless per smartphone | - | ● |
| Alzacristalli anteriori elettrici con funzione one-touch | ● | ● |
| Sensore pioggia | ● | ● |
| Climatizzatore manuale | ● | - |
| Climatizzatore automatico | - | ● |
| Sedili anteriori riscaldabili | ● | ● |
| Sedile conducente regolabile in altezza, con sostegno lombare e bracciolo | ● | ● |
| Doppio sedile passeggero con schienale ribaltabile, vano portaoggetti, vano porta laptop e spazio di stivaggio ... | ● | ● |
| Parabrezza anteriore riscaldato | - | ● |

| | | |
|--|---|---|
| Cassetto scorrevole lato passeggero anteriore | - | ● |
| Vani portaoggetti chiusi nel cruscotto | - | ● |
| Parete divisoria rivestita in lamiera | ● | ● |
| Isolamento e rivestimento della parete posteriore della cabina | - | ● |
| Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico | ● | ● |
| Rivestimento laterale in alluminio a mezza altezza (Sortimo) | ● | ● |
| Illuminazione a LED nel cockpit | - | ● |
| Illuminazione a LED nella zona di carico | ● | ● |

| | | |
|--|---|---|
| Pannello laterale in lamiera, sinistro | ● | ● |
| Porta scorrevole in lamiera, diritta | ● | ● |
| Porte posteriori lamierate, con angolo d'apertura di 270° | ● | ● |
| Protezioni per il bordo di carico sulle porte posteriori | - | ● |
| Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | ● | ● |
| Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi | ● | ● |

● = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

Acenta

N-Connecta

Equipaggiamento esterno

Kit di riparazione pneumatici
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Equipaggiamento specifici veicoli elettrici

Caricatore di bordo tipo 2 (AC) fino a 22 kW (trifase)
Presa per ricarica rapida CCS (DC) fino a 130 kW
Cavo di ricarica Modo 3, trifase, corrente alternata (AC), 32 A fino a 22 kW

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

³ solo per le versioni elettriche

DATI TECNICI

2,0 dCi 130 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 9AT 2,0 dCi 170 CV 6MT 2,0 dCi 170 CV 9AT BEV 87 kWh

Freni, sterzo e sospensioni

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diametro di sterzata tra marciapiedi, L2H2 (m) | | | | | | 12,80 |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi, L3H2 (m) | - | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Diametro di sterzata, L2H2 (m) | | | | | | 13,40 |

Prestazioni di guida

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Velocità massima (km/h) | 161 | 169 | 166 | 176 | 173 | 115 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Batteria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Technologie | - | - | - | - | - | Lithium-Ion |
| Capacità della batteria netta (kWh) | - | - | - | - | - | 87,0 |
| Sistema di ricarica CA Tipo 2, fino a 22 kW (trifase) | - | - | - | - | - | ● |
| Sistema di ricarica CCS (DC), fino a 130 kW | - | - | - | - | - | ● |

Motore e cambio

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Trazione anteriore | | | | | | ● |
| Tipo di carburante: diesel | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Tipo di carburante: elettrica | - | - | - | - | - | ● |
| Cambio manuale a 6 rapporti | ● | ● | - | ● | - | - |
| Cambio automatico a 9 rapporti | - | - | ● | - | ● | - |
| Spostamento (cm ³) | 1'997 | 1'997 | 1'997 | 1'997 | 1'997 | - |
| Numero cilindri / valvole | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | - |
| Massimo. energia (kW) | 96 | 110 | 110 | 125 | 125 | 105 |
| Massimo. energia (CV) | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 | 143 |
| a giri/min (giri/min) | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | - |
| Max. Coppia (Nm) | 350 | 360 | 360 | 380 | 380 | 300 |
| a giri/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |

DATI TECNICI

2,0 dCi 130 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 9AT 2,0 dCi 170 CV 6MT 2,0 dCi 170 CV 9AT BEV 87 kWh

Consumo di carburante & autonomia

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Autonomia ciclo misto (km) | - | - | - | - | - | 362 |
| Consumo di carburante ciclo misto (l/100km) | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,7 | - |
| Consumo energetico, ciclo misto (kWh/100km) | - | - | - | - | - | 28,0 |
| Equivalente benzina (l/100km) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 3,1 |
| Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km) | 219 | 219 | 229 | 219 | 229 | 0 |
| Emissioni di CO ₂ dalla produzione del carburante (g/km) | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 31 |
| Capacità serbatoio (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Capacità serbatoio AdBlue (l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |

Dimensione cerchi / Dimensione pneumatici

| | |
|--|---|
| Dimensione cerchi 6,5 x 16 ET66 | ● |
| Dimensioni pneumatici 205/75 R16 | ● |

Pesi e volumi

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Numero di posti a sedere | 3 | | | | | |
| Peso a vuoto min. (kg) | 2'119 | 2'119 | 2'130 | 2'119 | 2'130 | 2'368 |
| Peso a vuoto max. (kg) | 2'653 | 2'653 | 2'576 | 2'653 | 2'576 | 2'864 |
| Carico (kg) | 847-1381 | 847-1381 | 924-1370 | 847-1381 | 924-1370 | 636-1132 |
| Peso totale ammesso (kg) | 3'500 | | | | | |
| Peso totale a pieno carico (kg) | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 5'500 |
| Carico ammesso sull'asse anteriore (kg) | 1'950 | | | | | |
| Carico ammesso sull'asse posteriore (kg) | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'100 |
| Carico ammissibile del rimorchio frenato al 12% di pendenza (kg) | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'000 |
| Carico ammissibile del rimorchio su una pendenza del 12% senza freni (kg) | 750 | | | | | |
| Carico d'appoggio ammesso (kg) | 100 | | | | | |
| Carico ammesso sul tetto (kg) | 200 | | | | | |
| Volume di carico min., L2H2 (m ³) | 10,8 | | | | | |
| Volume di carico min., L3H2 (m ³) | - | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

DIMENSIONI

2,0 dCi 130 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 6MT 2,0 dCi 150 CV 9AT 2,0 dCi 170 CV 6MT 2,0 dCi 170 CV 9AT BEV 87 kWh

Dimensioni

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Larghezza con specchio esterno (mm) | | | | | | 2'466 |
| Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (mm) | | | | | | 2'080 |
| Lunghezza L2H2 (mm) | | | | | | 5'685 |
| Lunghezza L3H2 (mm) | - | 6'410 | 6'410 | 6'410 | 6'410 | 6'410 |
| Altezza (mm) | | | | | | 2'498 |
| Passo L2H2 (mm) | | | | | | 3'585 |
| Passo L3H2 (mm) | - | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 |
| Sbalzo posteriore (mm) | | | | | | 970 |
| Sbalzo anteriore (mm) | | | | | | 1'130 |
| Carreggiata anteriore (mm) | | | | | | 1'770 |
| Carreggiata posteriore (mm) | | | | | | 1'730 |
| Altezza da terra (mm) | | | | | | 165 |
| Lunghezza del vano di carico a livello del pianale, L2H2 (mm) | | | | | | 3'225 |
| Lunghezza del vano di carico a livello del pianale, L3H2 (mm) | - | 3'855 | 3'855 | 3'855 | 3'855 | 3'855 |
| Lunghezza del vano di carico: 1,1 m dal pianale, L2H2 (mm) | | | | | | 3'004 |
| Lunghezza del vano di carico: 1,1 m dal pianale, L3H2 (mm) | - | 3'634 | 3'634 | 3'634 | 3'634 | 3'634 |
| Altezza vano di carico (mm) | | | | | | 1'885 |
| Larghezza vano di carico tra passaruota (mm) | | | | | | 1'380 |
| Larghezza vano di carico max. (mm) | | | | | | 1'789 |
| Soglia di carico a vuoto, L2H2 (mm) | | | | | | 572 |
| Soglia di carico a vuoto, L3H2 (mm) | - | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Porta scorrevole: larghezza apertura max (mm) | | | | | | 1'310 |
| Porta scorrevole: altezza di passaggio (mm) | | | | | | 1'753 |
| Porte posteriori: larghezza del passaggio nella parte inferiore (mm) | | | | | | 1'537 |
| Porte posteriori: larghezza del passaggio nella parte superiore (mm) | | | | | | 1'521 |
| Porte posteriori: altezza del passaggio (mm) | | | | | | 1'755 |

(-) = non disponibile

COLORI ESTERNI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

Verniciatura

| |
|----------------------------------|
| Mineral White (QNG) |
| Urban Grey (KPW) |
| Fire Red (071) |
| Star Grey Metallic (KNH) |
| Black Pearl Metallic (676) |
| Blue Grey Metallic (J47) |

Acenta

N-Connecta

| | |
|-----------------|-----------------|
| ● | ● |
| 300.- / 325.- | 300.- / 325.- |
| 300.- / 325.- | 300.- / 325.- |
| 950.- / 1'027.- | 950.- / 1'027.- |
| 950.- / 1'027.- | 950.- / 1'027.- |
| 950.- / 1'027.- | 950.- / 1'027.- |

COLORI ESTERNI



Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Fire Red (071)



Blue Grey Metallic (J47)



Black Pearl Metallic (676)



Star Grey Metallic (KNH)

ACCESSORI E SERVIZI

Accessori



Gamma di accessori



| Numero d'articolo | Accessorio | Prezzo | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | senza montaggio | montaggio incluso |
| KE74600QHA | Tappetini in tessuto velour. 2 pezzi, (passaggero e furgone). | 72.- | 72.- |
| KE74700QH2 | Tappetini in tessuto velour. (fila 2) - 2 pezzi, (Passaggero e Furgone). | 59.- | 59.- |
| KE74700QH3 | Tappetini in tessuto velour. (fila 3) - 2 pezzi, (Passaggero e Furgone). | 59.- | 59.- |
| KE74100QHA | Tappetini in gomma. (fila 1). | 79.- | 79.- |
| KE74200QH9 | Tappetini in gomma. (fila 2) - 2 pezzi, (Passaggero e Furgone). | 65.- | 65.- |
| KE50000QDK | Gancio di traino con sfera (4 fori). 4 sfere 2 pz. | 412.- | 510.- |
| KE74400QH9 | Tappetini in gomma. (fila 3) - 2 pezzi (Passaggero e Furgone). | 65.- | 65.- |
| KE50000QDL | Gancio di traino (2 fori). Materiale di montaggio: 1 KE50000QDM da ordinare separatamente. | 396.- | 396.- |
| KE50000QHA | Kit di aggancio per rimorchio senza testa sferica. Testa a sfera da ordinare anche KE50000QDB e KE50099918. | 334.- | 510.- |
| KE50000QDD | Gancio di traino - 4 fori. Materiale di montaggio: 1 pz. KE50000QDG da ordinare separatamente. | 209.- | 307.- |
| KE50000QDB | Gancio di traino (testa sferica). Solo per ganci di traino a ruota singola (KE500-00Q06, KE500-00Q08, KE500-00... | 150.- | 248.- |
| KE50000QDJ | Gancio di traino con testa sferica. Poiché il kit di montaggio 2 è composto solo da 2 bulloni, è necessario ordinar... | 181.- | 181.- |
| KE50000QDG | Kit di montaggio 1. Per "Gancio con sfera (4 fori)" KE500-00QDK, contenuto: 4 viti. | 31.- | 31.- |
| KE50000QDM | Kit di montaggio 3. Per "gancio di accoppiamento" KE500-00QDM. | 26.- | 26.- |
| KE50000QDH | Kit di montaggio 2. Per "gancio con sfera", contenuto: 2 viti coniche. | 20.- | 20.- |
| KE50500QHA | Cablaggio del gancio di traino a 7 pin. 7 poli. | 174.- | 350.- |
| KE50500QHB | Cablaggio del gancio di traino a 13 pin. 13 poli. | 235.- | 411.- |
| KE78800QH2 | Garde-boue avant. | 46.- | 196.- |
| KE78800QH1 | Paraschizzi anteriore. | 43.- | 121.- |
| KE73800QHJ | L1H2 & L2H2 scaletta in acciaio zincato (grigio) per porte a battente. H2 & L2H2 scala in acciaio zincato (grigio) P... | 126.- | 370.- |

Gli accessori sono disponibili con e senza montaggio – si prega di osservare i prezzi indicati. È possibile accedere all'intero catalogo degli accessori con i prezzi attuali tramite il codice QR.

Alcune delle immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni o domande, contattare il proprio concessionario. Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa, e rappresentano un prezzo consigliato non vincolante presso i concessionari aderenti. Nota sui tipi di motorizzazione (abbreviazioni nella tabella): BEV = veicolo totalmente elettrico, PHEV = ibrido plug-in, MHEV = mild hybrid, ICE = veicolo con motore a combustione.

Ruote invernali complete



Ruote invernali complete



| Numero d'articolo | Nome e Descrizione | Prezzo |
|-------------------|--|---------|
| AS251016X82DU | Set completo di ruote Acciaio 16 pollici - Dunlop - 215/65 R16C 10 | 1'197.- |

Le ruote complete devono essere omologate per il veicolo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il concessionario. Prezzo senza montaggio.

Estensione di garanzia

Le nostre estensioni di garanzia offrono una copertura ininterrotta dalla garanzia originale di fabbrica. Che si tratti di problemi meccanici, elettrici o elettronici, la nostra garanzia copre un'ampia gamma di riparazioni per assicurare che la vostra auto rimanga sempre in ottime condizioni.

| Estensione della garanzia | Fino a 225'000 km |
|---------------------------|-------------------|
| PRIMASTAR KOMBI | 1'088.- |
| PRIMASTAR | 1'194.- |

Al momento della sottoscrizione dell'estensione di garanzia, il veicolo non deve avere più di 60 mesi e presentare un chilometraggio inferiore a 160'000 chilometri. I prezzi sono comprensivi della tassa di bollo.



estensione di garanzia



Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch



Maggiori informazioni sul veicolo e richiesta di preventivo



Prezzi di vendita consigliati IVA all'8,1% esclusa/inclusa. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare i prezzi e le dotazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂ e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP. Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).