

Interstar Furgone

MY27

Listino prezzi

Valido dal 1° agosto 2026

VERSIONI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

-

L2H2

	Acenta	N-Connecta
2,0 dCi 130 CV 6MT	47'390.- / 51'229.-	-
2,0 dCi 150 CV 6MT	48'190.- / 52'094.-	49'690.- / 53'715.-
2,0 dCi 150 CV 9AT	51'790.- / 55'985.-	53'290.- / 57'607.-
2,0 dCi 170 CV 6MT	48'990.- / 52'959.-	50'490.- / 54'580.-
2,0 dCi 170 CV 9AT	52'590.- / 56'850.-	54'090.- / 58'472.-
BEV 87 kWh	66'500.- / 71'887.-	68'000.- / 73'508.-

	Acenta	N-Connecta
Pacchetti opzionali		
Passo allungato L3H2	-	1'500.- / 1'622.-
[HV] Porte posteriori vetrate: lunotto termico e tergilunotto, parete con finestra dotata di rete metallica, retrovisore interno	450.- / 487.-	
[2ST] Seconda porta scorrevole: porta scorrevole sinistra, lamierata [1]	750.- / 811.-	
[STG] Porta scorrevole a destra, vetrata [2]	150.- / 163.-	

[1] non abbinabile alla porta scorrevole vetrata a destra
[2] solo in combinazione con il vetro posteriore

(-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Equipaggiamento esterno		
Pannello laterale in lamiera, sinistro	◉	◉
Porta scorrevole in lamiera, diritta	◉	◉
Porte posteriori lamierate, con angolo d'apertura di 270°	◉	◉
Protezioni per il bordo di carico sulle porte posteriori	-	◉
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	◉	◉
Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi	◉	◉
Kit di riparazione pneumatic	◉	◉
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	◉	◉
Equipaggiamento interno		
Cassetto scorrevole lato passeggero anteriore	-	◉
Vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	-	◉
Parete divisoria rivestita in lamiera	◉	◉
Isolamento e rivestimento della parete posteriore della cabina	-	◉
Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico	◉	◉
Rivestimento laterale in alluminio a mezza altezza (Sortimo)	◉	◉
Illuminazione a LED nel cockpit	-	◉
Illuminazione a LED nella zona di carico	◉	◉
Comfort		
Alzacristalli anteriori elettrici con funzione one-touch	◉	◉
Sensore pioggia	◉	◉
Climatizzatore manuale	◉	-
Climatizzatore automatico	-	◉
Sedili anteriori riscaldabili	◉	◉
Sedile conducente regolabile in altezza, con sostegno lombare e bracciolo	◉	◉
Doppio sedile passeggero con schienale ribaltabile, vano portaoggetti, vano porta laptop e spazio di stivaggio	◉	◉
Parabrezza anteriore riscaldato	-	◉

◉ = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Multimedia (audio, navigazione)		
Interfaccia Bluetooth®	◉	◉
Radio digitale DAB+	◉	◉
Due porte USB anteriori	◉	◉
Presa 12 V anteriore	◉	◉
Presa 12 V nel vano di carico	-	◉
Computer di bordo	◉	◉
Quadro strumenti con display a colori TFT da 7", tachimetro e contagiri analogici [3]	◉	◉
Schermo tattile 10,1" con mirroring dello smartphone	◉	◉
Sistema di navigazione con schermo touchscreen da 10.1''	-	◉
Google Built-in: In-Car Infotainment System	◉	◉
NissanConnect Services: accesso al veicolo tramite app [4]	◉	◉
Apple CarPlay® e Android Auto™	◉	◉
Caricatore wireless per smartphone	-	◉
Sicurezza		
Regolazione dell'altezza delle cinture anteriori	◉	◉
Airbag conducente e passeggero anteriore	◉	◉
Assistenza alla partenza in salita	◉	◉
Sistema di rilevamento di stanchezza	◉	◉
Fari diurni LED	◉	◉
Fari fendinebbia	◉	◉
Sistema di chiamata d'emergenza (eCall)	◉	◉
Frenata automatica d'emergenza (AEB)	◉	◉
Sistemi di assistenza alla guida		
Limitatore di velocità e controllo della velocità di crociera	◉	◉
Riconoscimento della segnaletica stradale	◉	◉
Assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno	◉	◉
Assistenza al parcheggio posterior	◉	◉
Assistenza al parcheggio anteriore	-	◉

◉ = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Sistemi di assistenza alla guida		
Sensori di parcheggio laterali	-	◉
Videocamera di retromarcia	◉	◉
Fari automatici	◉	◉
Assistenza all'uso degli abbaglianti	◉	◉
Equipaggiamento specifici veicoli elettrici		
Caricatore di bordo tipo 2 (AC) fino a 22 kW (trifase)	◉	◉
Presa per ricarica rapida CCS (DC) fino a 130 kW	◉	◉
Cavo di ricarica Modo 3, trifase, corrente alternata (AC), 32 A fino a 22 kW	◉	◉

[3] Acenta: solo per le versioni elettriche
[4] gratis per 1 anno

◉ = di serie / (-) = non disponibile

DATI TECNICI

	2,0 dCi 130 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 9AT	2,0 dCi 170 CV 6MT	2,0 dCi 170 CV 9AT	BEV 87 kWh
Freni, sterzo e sospensioni						
Diametro di sterzata tra marciapiedi, L2H2 (m)			12,80			
Diametro di sterzata tra marciapiedi, L3H2 (m)	-	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Diametro di sterzata, L2H2 (m)			13,40			
Prestazioni di guida						
Velocità massima (km/h)	161	169	166	176	173	115
Batteria						
Technologia	-	-	-	-	-	Lithium-Ion
Capacità della batteria netta (kWh)	-	-	-	-	-	87,0
Sistema di ricarica CA Tipo 2, fino a 22 kW (trifase)	-	-	-	-	-	◉
Sistema di ricarica CCS (DC), fino a 130 kW	-	-	-	-	-	◉
Motore e cambio						
Trazione anteriore			◉			
Tipo di carburante: diesel	◉	◉	◉	◉	◉	-
Tipo di carburante: elettrica	-	-	-	-	-	◉
Cambio manuale a 6 rapporti	◉	◉	-	◉	-	-
Cambio automatico a 9 rapporti	-	-	◉	-	◉	-
Spostamento (cm^3)	1'997	1'997	1'997	1'997	1'997	-
Numero cilindri / valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Massimo. energia (kW)	96,0	110,0	110,0	125,0	125,0	105,0
Massimo. energia (CV)	130	150	150	170	170	143
a giri/min (giri/min)	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	-
Max. Coppia (Nm)	350	360	360	380	380	300
a giri/min	1500	1500	1500	1500	1500	-

◉ = di serie / (-) = non disponibile

DATI TECNICI

	2,0 dCi 130 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 9AT	2,0 dCi 170 CV 6MT	2,0 dCi 170 CV 9AT	BEV 87 kWh
Consumo di carburante & autonomia						
Autonomia ciclo misto (km)	-	-	-	-	-	362
Consumo di carburante ciclo misto (l/100km)	8,4	8,4	8,7	8,4	8,7	-
Consumo energetico, ciclo misto (kWh/100km)	-	-	-	-	-	28,0
Equivalente benzina (l/100km)	9,6	9,6	9,9	9,6	9,9	3,1
Emissioni di CO_2 ciclo misto (g/km)	219	219	229	219	229	0
Emissioni di CO_2 dalla produzione del carburante (g/km)	37	37	38	37	38	31
Capacità serbatoio (l)	80	80	80	80	80	-
Capacità serbatoio AdBlue (l)	20	20	20	20	20	-
Dimensione cerchi / Dimensione pneumatici						
Dimensione cerchi 6,5 x 16 ET66	◉					
Dimensioni pneumatici 205/75 R16	◉					
Pesi e volumi						
Numero di posti a sedere	3					
Peso a vuoto min. (kg)	2'119	2'119	2'130	2'119	2'130	2'368
Peso a vuoto max. (kg)	2'653	2'653	2'576	2'653	2'576	2'864
Carico (kg)	847-1381	847-1381	924-1370	847-1381	924-1370	636-1132
Peso totale ammesso (kg)	3'500					
Peso totale a pieno carico (kg)	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	5'500
Carico ammesso sull'asse anteriore (kg)	1'950					
Carico ammesso sull'asse posteriore (kg)	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
Carico ammissibile del rimorchio frenato al 12% di pendenza (kg)	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'000
Carico ammissibile del rimorchio su una pendenza del 12% senza freni (kg)	750					
Carico d'appoggio ammesso (kg)	100					
Carico ammesso sul tetto (kg)	200					
Volume di carico min., L2H2 (m^3)	10.8					
Volume di carico min., L3H2 (m^3)	-	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0

◉ = di serie / (-) = non disponibile

DIMENSIONI

	2,0 dCi 130 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 6MT	2,0 dCi 150 CV 9AT	2,0 dCi 170 CV 6MT	2,0 dCi 170 CV 9AT	BEV 87 kWh
Dimensioni						
Larghezza con specchio esterno (mm)	2’466					
Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (mm)	2’080					
Lunghezza L2H2 (mm)	5’685					
Lunghezza L3H2 (mm)	-	6’410	6’410	6’410	6’410	6’410
Altezza (mm)	2’498					
Passo L2H2 (mm)	3’585					
Passo L3H2 (mm)	-	4’215	4’215	4’215	4’215	4’215
Sbalzo posteriore (mm)	970					
Sbalzo posteriore (mm)	1’130					
Carreggiata anteriore (mm)	1’770					
Carreggiata posteriore (mm)	1’730					
Altezza da terra (mm)	165					
Lunghezza del vano di carico a livello del pianale, L2H2 (mm)	3’225					
Lunghezza del vano di carico a livello del pianale, L3H2 (mm)	-	3’855	3’855	3’855	3’855	3’855
Lunghezza del vano di carico: 1,1 m dal pianale, L2H2 (mm)	3’004					
Lunghezza del vano di carico: 1,1 m dal pianale, L3H2 (mm)	-	3’634	3’634	3’634	3’634	3’634
Altezza vano di carico (mm)	1’885					
Larghezza vano di carico tra passaruota (mm)	1’380					
Larghezza vano di carico max. (mm)	1’789					
Soglia di carico a vuoto, L2H2 (mm)	572					
Soglia di carico a vuoto, L3H2 (mm)	-	570	570	570	570	570
Porta scorrevole: larghezza apertura max (mm)	1’310					
Porta scorrevole: altezza di passaggio (mm)	1’753					
Porte posteriori: larghezza del passaggio nella parte inferiore (mm)	1’537					
Porte posteriori: larghezza del passaggio nella parte superiore (mm)	1’521					
Porte posteriori: altezza del passaggio (mm)	1’755					

(-) = non disponibile

COLORI ESTERNI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

	Acenta	N-Connecta
Verniciatura		
Mineral White (QNG)	◉	◉
Urban Grey (KPW)	300.- / 325.-	300.- / 325.-
Fire Red (071)	300.- / 325.-	300.- / 325.-
Star Grey Metallic (KNH)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
Black Pearl Metallic (676)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-
Blue Grey Metallic (J47)	950.- / 1'027.-	950.- / 1'027.-

◉ = di serie

COLORI ESTERNI



Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Fire Red (071)



Blue Grey Metallic (J47)



Black Pearl Metallic (676)



Star Grey Metallic (KNH)

ACCESSORI E SERVIZI

Accessori



Numero d'articolo	Accessorio	Prezzo	
		senza montaggio	montaggio incluso
ZN12-21500755C	Cablaggio. 13 poli, senza predisposizione per gancio di traino.	329.-	621.-
ZN12-21500754C	Cablaggio. 13 poli, con predisposizione per gancio di traino.	329.-	621.-
KE74600QLA	Tappetini in velluto (set anteriore).	74.-	74.-
KE74100QLA	Tappetini in gomma (set anteriore).	83.-	83.-
KE50000QLA	Accoppiamento flangiato / Furgone e Estate / FWD.	389.-	545.-
KE50000QLE	Giunto a flangia / telaio cabinato / FWD.	426.-	524.-
KE50000QLF	Testa a sfera - 2 fori per gancio di traino standard (con viti).	64.-	162.-
ZN70-732500	Portaski Thule SnowPack Extender. (5 paia di sci).	325.-	390.-
ZN70-924003	Portabici Thule VeloCompact 2. Portabici da gancio traino per 2 biciclette, 13 poli, nero / alluminio.	630.-	695.-
KE73800QLG	Scaletta in acciaio / L2H2 / L3H2.	426.-	553.-
ZN80100R070733	Pianale Sobogrip / 1 porta scorrevole, rivestimento in resina fenolica, L2 / 3584.	1'038.-	1'266.-
ZN80100R074988	Pianale Sobogrip / 1 porta scorrevole, rivestimento in resina fenolica, L3 / 4214.	1'092.-	1'320.-
KE73800QLA	Portapacchi in alluminio / L2H2.	1'866.-	2'411.-
KE73800QLB	Portapacchi in alluminio / L3H2.	2'662.-	3'314.-
KE78800QL5	Parafango anteriore.	67.-	223.-
KE78800QL6	Parafango posteriore - ruota singola.	73.-	232.-
ZN70-613701	Box da tetto Thule Vector L. Nero metallizzato, 430 Litri.	1'750.-	1'815.-

Gli accessori sono disponibili con e senza montaggio – si prega di osservare i prezzi indicati. È possibile accedere all'intero catalogo degli accessori con i prezzi attuali tramite il codice QR.

Alcune delle immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni o domande, contattare il proprio concessionario. Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa, e rappresentano un prezzo consigliato non vincolante presso i concessionari aderenti. Nota sui tipi di motorizzazione (abbreviazioni nella tabella): BEV = veicolo totalmente elettrico, PHEV = ibrido plug-in, MHEV = mild hybrid, ICE = veicolo con motore a combustione.

Ruote invernali complete



Numero d'articolo	Nome e Descrizione	Prezzo

Le ruote complete devono essere omologate per il veicolo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il concessionario. Prezzo senza montaggio.

Estensione di garanzia

Le nostre estensioni di garanzia offrono una copertura ininterrotta dalla garanzia originale di fabbrica. Che si tratti di problemi meccanici, elettrici o elettronici, la nostra garanzia copre un'ampia gamma di riparazioni per assicurare che la vostra auto rimanga sempre in ottime condizioni.

Estensione della garanzia	Fino a 225'000 km
INTERSTAR	1'399.-
INTERSTAR BEV	1'465.-

Al momento della sottoscrizione dell'estensione di garanzia, il veicolo non deve avere più di 60 mesi e presentare un chilometraggio inferiore a 160'000 chilometri. I prezzi sono comprensivi della tassa di bollo.

estensione di garanzia

GARANZIA

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN

Ogni nuova vettura Nissan è coperta dalle seguenti prestazioni:
Garanzia di fabbrica per 5 anni (fino a 160 000 km)*
Garanzia per 5 anni (fino a 100 000 km)* su tutti i componenti specifici dei veicoli ibridi e dei veicoli elettrici*
Garanzia di 8 anni (fino a 160 000 km)* alla batteria agli ioni di litio e alla perdita di capacità**
Garanzia di 5 anni sulla verniciatura
Garanzia anticorrosione di 12 anni

Per maggiori dettagli, consultare le condizioni generali di garanzia.

* Si applica quello raggiunto per primo.
** Nel caso in cui la capacità di carica scenda al di sotto del 70%.



NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA DI MOBILITÀ

Non importa dove, non importa quando e neppure l'età della vostra Nissan ha importanza: se la vostra Nissan dovesse avere un guasto o subire un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco.

Basta una chiamata alla hotline di servizio 24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa. A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le automobili e di 5 anni per i veicoli commerciali leggeri.

Se fate effettuare un servizio alla vostra Nissan da un partner contrattuale Nissan dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale Nissan.



Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch

Maggiori informazioni sul veicolo e richiesta di preventivo

NISSAN

Prezzi di vendita consigliati IVA all'8,1% esclusa/inclusa. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare i prezzi e le dotazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO2 e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP. Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).