

Townstar Furgone

MY27

Listino prezzi

Valido dal 1° giugno 2026

VERSIONI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

	Acenta	N-Connecta
L1 - 1.3 DIG-T 6MT	29'890.- / 32'312.-	32'290.- / 34'906.-
L1 - 1.3 DIG-T 7DCT	32'290.- / 34'906.-	34'690.- / 37'500.-
L2 - 1.3 DIG-T 6MT	31'890.- / 34'474.-	34'290.- / 37'068.-
L2 - 1.3 DIG-T 7DCT	34'290.- / 37'068.-	36'690.- / 39'662.-
L1 - BEV 45 kWh	43'990.- / 47'554.-	46'390.- / 50'148.-
L2 - BEV 45 kWh	45'990.- / 49'716.-	48'390.- / 52'310.-

	Acenta	N-Connecta
Pacchetti opzionali		
[DSB] Divano passaggeri anteriori (due posti) [1]	400.- / 433.-	
[HV] Porte posteriori vetrate: lunotto termico e tergilunotto, parate con finestra, retrovisore interno	450.- / 487.-	
[HK] Portellone posteriore vetrato: lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno [2]	450.- / 487.-	
[2ST] Seconda porta scorrevole: porta scorrevole sinistra, lamierata	600.- / 649.-	

[1] Eliminazione del bracciolo

[2] deve essere combinato con 2ST; disponibile solo su L1

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Equipaggiamento esterno		
Pannello laterale in lamiera, sinistro	◉	◉
Porta scorrevole in lamiera, diritta	◉	◉
Porte posteriori lamierate, con angolo d'apertura di 180°	◉	◉
Maniglie esterne delle porte colore carrozzeria	-	◉
Specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione LED integrati	-	◉
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	◉	◉
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	-	◉
Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi	◉	◉
Kit di riparazione pneumatic	◉	◉
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici	◉	◉
Equipaggiamento interno		
Cassetto scorrevole lato passeggero anteriore	-	◉
Console centrale con bracciolo	-	◉
Volante rivestito in pelle	-	◉
Parete divisoria rivestita in lamiera	◉	◉
Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico	◉	◉
Rivestimenti interni laterali a mezza altezza	◉	-
Rivestimenti interni laterali completi	-	◉
Illuminazione a LED nella zona di carico	-	◉
Pianale in plastica nella cabina e nel vano di carico	◉	◉
Comfort		
Alzacristalli elettrici anteriori	◉	◉
Alzacristalli lato guida con funzione one-touch	-	◉
Sensore pioggia	◉	◉
Climatizzatore manuale	◉	◉
Climatizzatore automatico [3]	◉	◉
Sedile conducente regolabile in altezza	◉	◉
Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza	-	◉

◉ = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Comfort		
Sedile conducente con sostegno lombare	-	◉
Intelligent Key: sistema di accesso e avvio senza chiave	-	◉
Multimedia (audio, navigazione)		
Interfaccia Bluetooth®	◉	◉
Radio digitale DAB+	◉	◉
Due porte USB anteriori	◉	◉
Presa 12 V anteriore	◉	◉
Presa 12 V nel vano di carico	◉	◉
Schermo tattile 8" con mirroring dello smartphone	◉	◉
Sistema di navigazione con schermo touchscreen da 8''	-	◉
Apple CarPlay® e Android Auto™	◉	◉
Quadro strumenti con display a colori TFT da 7", tachimetro e contagiri analogici	◉	◉
Sicurezza		
Airbag conducente e passeggero anteriore, airbag laterali anteriori, airbag a tendina	◉	◉
Specchio grandangolare	-	◉
Freno di parcheggio elettronico [4]	◉	◉
Assistenza alla partenza in salita	◉	◉
Sistema di rilevamento di stanchezza	◉	◉
Fari diurni LED	◉	◉
Fari anabbaglianti alogeni con luci anabbagliante a LED	◉	◉
Fari fendinebbia a LED	-	◉
Sistema di chiamata d'emergenza (eCall)	◉	◉
Frenata automatica d'emergenza (AEB)	◉	◉
Sistemi di assistenza alla guida		
Limitatore di velocità e controllo della velocità di crociera	◉	◉
Riconoscimento della segnaletica stradale	◉	◉
Allerta traffico trasversale posteriore	-	◉

◉ = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

	Acenta	N-Connecta
Sistemi di assistenza alla guida		
Assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno	◉	◉
Assistenza per l'angolo morto	-	◉
Assistenza al parcheggio posterior	◉	◉
Assistenza al parcheggio anteriore	-	◉
Sensori di parcheggio laterali	-	◉
Videocamera di retromarcia	◉	◉
360° camera a tutta visibilità	-	◉
Fari automatici	◉	◉
Cruise control adattivo [5]	-	◉
Equipaggiamento specifici veicoli elettrici		
Sistema di gestione della temperatura della batteria (raffreddamento ad acqua)	◉	◉
Pompa di calore	◉	◉
Caricatore di bordo tipo 2 (AC) fino a 22 kW (trifase)	◉	◉
Presa per ricarica rapida CCS (DC) fino a 80 kW	◉	◉
Cavo di ricarica Modo 3, trifase, corrente alternata (AC), 32 A fino a 22 kW	◉	◉

[3] solo per versione elettrica
[4] benzina solo su versione L2
[5] non con cambio manuale

◉ = di serie / (-) = non disponibile



DATI TECNICI

	L1 - 1.3 DIG-T 6MT	L1 - 1.3 DIG-T 7DCT	L2 - 1.3 DIG-T 6MT	L2 - 1.3 DIG-T 7DCT	L1 - BEV 45 kWh	L2 - BEV 45 kWh
Freni, sterzo e sospensioni						
Diametro di sterzata (m)	11,70	11,70	12,80	12,80	11,10	12,80
Raggio di sterzata tra marciapiedi (m)	11,30	11,30	12,50	12,50	10,90	12,50
Prestazioni di guida						
Velocità massima (km/h)	170	174	170	174	132	132
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)	-	-	-	-	11,6	12,3
Batteria						
Capacità della batteria netta (kWh)	-	-	-	-	45,0	45,0
Sistema di ricarica CA Tipo 2, fino a 22 kW (trifase)	-	-	-	-	◉	◉
Sistema di ricarica CCS (DC), fino a 75 kW	-	-	-	-	◉	◉
Tempo di ricarica AC (11 kW, 16 A, 10–100%) (h)	-	-	-	-	3,8	3,8
Tempo di ricarica AC (22 kW, 32 A, 10–100%) (h)	-	-	-	-	1,5	1,5
Tempo di ricarica DC (80 kW, 15–80%) (min)	-	-	-	-	37	37
Motore e cambio						
Trazione anteriore	◉					
Tipo di carburante: benzina	◉	◉	◉	◉	-	-
Cambio manuale a 6 rapporti	◉	-	◉	-	-	-
Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti	-	◉	-	◉	-	-
Spostamento (cm^3)	1'332	1'332	1'332	1'332	-	-
Numero cilindri / valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-	-
Massimo. energia (kW)	96,0	96,0	96,0	96,0	90,0	90,0
Massimo. energia (CV)	130	130	130	130	122	122
a giri/min (giri/min)	6'000	6'000	6'000	6'000	-	-
Max. Coppia (Nm)	240	240	240	240	245	245
a giri/min	1600	1600	1600	1600	-	-

◉ = di serie / (-) = non disponibile

DATI TECNICI

	L1 – 1.3 DIG-T 6MT	L1 – 1.3 DIG-T 7DCT	L2 – 1.3 DIG-T 6MT	L2 – 1.3 DIG-T 7DCT	L1 – BEV 45 kWh	L2 – BEV 45 kWh
Consumo di carburante & autonomia						
Autonomia ciclo misto (km)	-	-	-	-	bis zu 297	bis zu 275
Consumo di carburante ciclo misto (l/100km)	7,7	7,9	7,7	7,9	-	-
Consumo energetico, ciclo misto (kWh/100km)	-	-	-	-	17,5 - 27,9	20,1 - 27,9
Equivalente benzina (l/100km)	-	-	-	-	1,9 - 3,1	2,2 - 3,1
Emissioni di CO_2 ciclo misto (g/km)	176	180	176	180	0	0
Emissioni di CO_2 dalla produzione del carburante (g/km)	35	36	35	36	19 - 31	22 - 31
Pesi e volumi						
Numero di posti a sedere	2-3					
Peso a vuoto min. (kg)	1'408	1'433	1'511	1'534	1'711	1'804
Peso a vuoto max. (kg)	1'612	1'635	1'671	1'693	1'898	1'991
Carico (kg)	364-766	381-787	599-759	607-766	322-529	519-706
Peso totale ammesso (kg)	1'970 - 2'180	2'010 - 2'220	2'270	2'300	2'220 - 2'240	2'510
Carico ammesso sull'asse anteriore (kg)	1'170	1'170	1'230	1'230	1'170	1'230
Carico ammesso sull'asse posteriore (kg)	1'070 - 1'260	1'070 - 1'260	1'260	1'260	1'270	1'450
Carico ammissibile del rimorchio frenato al 12% di pendenza (kg)	1'500					
Carico ammissibile del rimorchio su una pendenza del 12% senza freni (kg)	700	715	750	750	750	750
Carico d'appoggio ammesso (kg)	75					
Carico ammesso sul tetto (kg)	100					
Volume di carico min. (m^3)	3.3	3.3	4.3	4.3	3.3	4.3

(-) = non disponibile

DIMENSIONI

	L1 - 1.3 DIG-T 6MT	L1 - 1.3 DIG-T 7DCT	L2 - 1.3 DIG-T 6MT	L2 - 1.3 DIG-T 7DCT	L1 - BEV 45 kWh	L2 - BEV 45 kWh
Dimensioni						
Larghezza con specchio esterno (mm)	2'159					
Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (mm)	1'859					
Lunghezza (mm)	4'488	4'488	4'910	4'910	4'488	4'910
Altezza (mm)	1'812 - 1'822	1'812 - 1'822	1'808 - 1'844	1'808 - 1'844	1'812 - 1'822	1'808 - 1'844
Passo (mm)	2'716	2'716	3'100	3'100	2'716	3'100
Carreggiata anteriore (mm)	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'584	1'586
Carreggiata posteriore (mm)	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'588 - 1'594	1'610
Lunghezza vano di carico a pianale (mm)	1'810	1'810	2'230	2'230	1'810	2'230
Altezza vano di carico (mm)	1'215	1'215	1'229	1'229	1'215	1'229
Larghezza vano di carico tra passaruota (mm)	1'248					
Larghezza vano di carico max. (mm)	1'570					
Soglia di carico a vuoto (mm)	634	634	613	613	634	613
Porta scorrevole: larghezza apertura max (mm)	615	615	831	831	615	831
Porta scorrevole: altezza di passaggio (mm)	1'060					


P

COLORI ESTERNI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

	Acenta	N-Connecta
Verniciatura		
Mineral White (QNG)	◉	◉
Urban Grey (KPW)	◉	◉
Magma Red (719)	◉	◉
Highland Grey (KQA)	700.- / 757.-	700.- / 757.-
Grey (KNG)	700.- / 757.-	700.- / 757.-
Brown Terracotta (CNZ)	700.- / 757.-	700.- / 757.-
Mystery Black (GNE)	700.- / 757.-	700.- / 757.-

◉ = di serie

COLORI ESTERNI



Mystery Black (GNE)



Grey (KNG)



Highland Grey (KQA)



Brown Terracotta (CNZ)

Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Magma Red (719)

CERCHI



Acenta, N-Connecta
Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi
(205/60 R16)

ACCESSORI E SERVIZI

Accessori



Numero d'articolo	Accessorio	Prezzo	
		senza montaggio	montaggio incluso
ZN12-21500700C	Gancio di traino. A 13 poli, con predisposizione per gancio di traino.	329.-	621.-
KE74500QK1	Tappetini in tessuto velour anteriori e posteriori. 4 pezzi, solo per Combi L1.	68.-	68.-
KE74600QK1	Tappetini anteriori in tessuto velour. 2 pezzi, non per Combi L1.	68.-	68.-
KE74100QK1	Tappetini in gomma anteriori. 2 pezzi, non per Combi L1.	75.-	75.-
KE50000QKD	Gancio di traino f. Posizione 1 (bassa), Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corrispondente.	164.-	281.-
KE50000QKE	Gancio di traino. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corrispon...	164.-	281.-
KE50000QKG	Gancio di traino. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corrispon...	248.-	365.-
ZN70-732500	Portaski Thule SnowPack Extender. (5 paia di sci).	320.-	385.-
KE50000QKB	Flangia per gancio di traino. Posizione 1 (bassa), solo per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il se...	155.-	272.-
ZN70-924003	Portabici Thule VeloCompact 2. Portabici da gancio traino per 2 biciclette, 13 poli, nero / alluminio.	630.-	695.-
KE50000QKC	Flangia per gancio di traino. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set...	155.-	272.-
KE50500QK1	TEK-Adapter. Precablaggio a 2 poli.	246.-	402.-
ZN80100R056812	Pianale Sobogrip/1 porta scorrevole, rivestito in resina fenolica, L1/2716.	557.-	752.-
KE73000QK0	Portapacchi. Trasversale e da tetto - alluminio - LCV/PC L1 e L2.	512.-	707.-
KE73000QK1	Portapacchi. Trasversale e da tetto - alluminio - 3° portapacchi.	239.-	434.-
KE50000QKF	Gancio di traino. Posizione 1 (bassa), solo per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corrispo...	248.-	365.-
ZN70-613701	Box da tetto Thule Vector L. Nero metallizzato, 430 Litri.	1'750.-	1'815.-
55940-ADB01CH	Kit di sicurezza.	39.-	39.-

Gli accessori sono disponibili con e senza montaggio – si prega di osservare i prezzi indicati. È possibile accedere all'intero catalogo degli accessori con i prezzi attuali tramite il codice QR.

Alcune delle immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni o domande, contattare il proprio concessionario. Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa, e rappresentano un prezzo consigliato non vincolante presso i concessionari aderenti. Nota sui tipi di motorizzazione (abbreviazioni nella tabella): BEV = veicolo totalmente elettrico, PHEV = ibrido plug-in, MHEV = mild hybrid, ICE = veicolo con motore a combustione.

Ruote invernali complete



Numero d'articolo	Nome e Descrizione	Prezzo
AS2S1015XFKFU	Pneumatici invernali complet Fulda 15" - Fulda - 195/65 R15 91T	876.-

Le ruote complete devono essere omologate per il veicolo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il concessionario. Prezzo senza montaggio.

Estensione di garanzia

Le nostre estensioni di garanzia offrono una copertura ininterrotta dalla garanzia originale di fabbrica. Che si tratti di problemi meccanici, elettrici o elettronici, la nostra garanzia copre un'ampia gamma di riparazioni per assicurare che la vostra auto rimanga sempre in ottime condizioni.

Estensione della garanzia	Fino a 225'000 km
TOWNSTAR KOMBI	669.-
TOWNSTAR	792.-
TOWNSTAR BEV	876.-

Al momento della sottoscrizione dell'estensione di garanzia, il veicolo non deve avere più di 60 mesi e presentare un chilometraggio inferiore a 160'000 chilometri. I prezzi sono comprensivi della tassa di bollo.

estensione di garanzia



Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch

Maggiori informazioni sul veicolo e richiesta di preventivo

NISSAN

Prezzi di vendita consigliati IVA all'8,1% esclusa/inclusa. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare i prezzi e le dotazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO2 e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP. Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).