



Townstar Furgone

Listino prezzi

Valido dal 1° febbraio 2026



VERSIONI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

L1 - 1.3 DIG-T 6MT
L1 - 1.3 DIG-T 7DCT
L2 - 1.3 DIG-T 6MT
L2 - 1.3 DIG-T 7DCT
L1 - BEV 45 kWh
L2 - BEV 45 kWh

¹ solo dal stock

Pacchetti opzionali

Carico utile aumentato (2,2 t) ²	
Divano passeggeri anteriori (due posti) ³	
Porte posteriori vetrate: lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno	
Portellone posteriore vetrato: lunotto termico e tergilunotto, paratia divisoria con finestrino, retrovisore interno	4
Seconda porta scorrevole: porta scorrevole sinistra, lamierata	

² solo per motore a benzina L1

³ Eliminazione del bracciolo

⁴ deve essere combinato con 2ST; disponibile solo su L1

Acenta

N-Connecta

29'490.- / 31'879.-	31'490.- / 34'041.- ¹
31'890.- / 34'474.-	33'890.- / 36'636.- ¹
31'490.- / 34'041.-	33'490.- / 36'203.- ¹
33'890.- / 36'636.-	35'890.- / 38'798.- ¹
43'990.- / 47'554.-	45'990.- / 49'716.- ¹
45'990.- / 49'716.-	47'990.- / 51'878.- ¹

Acenta

N-Connecta

	400.- / 433.-
	400.- / 433.-
	450.- / 487.-
	450.- / 487.-
	600.- / 649.-

EQUIPAGGIAMENTO

Sistemi di assistenza alla guida

Limitatore di velocità e controllo della velocità di crociera	●
Riconoscimento della segnaletica stradale	●
Assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno	●
Assistenza al parcheggio posterior	●
Assistenza al parcheggio anteriore	-
Sensori di parcheggio laterali	-
Videocamera di retromarcia	●
Fari automatici	●

Sicurezza

Airbag conducente e passeggero anteriore, airbag laterali anteriori, airbag a tendina	●
Specchio grandangolare	-
Freno di parcheggio elettronico 5	●
Assistenza alla partenza in salita	●
Sistema di rilevamento di stanchezza	●
Fari diurni LED	●
Fari anabbaglianti alogeni con luci anabbagliante a LED	●
Fari fendinebbia a LED	-
Sistema di chiamata d'emergenza (eCall)	●
Frenata automatica d'emergenza (AEB)	●

Multimedia (audio, navigazione)

Interfaccia Bluetooth®	●
Radio digitale DAB+	●
Due porte USB anteriori	●
Presse 12 V anteriore	●
Presse 12 V nel bagagliaio	●
Schermo tattile 8" con mirroring dello smartphone	●
Sistema di navigazione con schermo touchscreen da 8"	-
Apple CarPlay® e Android Auto™	●

Acenta

N-Connecta

●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
-	●
●	●
●	●

●	●
-	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
●	●
●	●

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	●
●	●

EQUIPAGGIAMENTO

Multimedia (audio, navigazione)

Quadro strumenti con display a colori TFT da 7", tachimetro e contagiri analogici

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli lato guida con funzione one-touch

Sensore pioggia

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico 6

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza

Sedile conducente con sostegno lombare

Intelligent Key: sistema di accesso e avvio senza chiave

Cassetto scorrevole lato passeggero anteriore

Equipaggiamento esterno

Pannello laterale in lamiera, sinistro

Porta scorrevole in lamiera, diritta

Porte posteriori lamierate, con angolo d'apertura di 180°

Maniglie esterne delle porte colore carrozzeria

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi

Kit di riparazione pneumatici

Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Equipaggiamento interno

Console centrale con bracciolo

Volante rivestito in pelle

Paratia divisoria chiusa, senza finestrino

Anelli di ancoraggio laterali nel vano di carico

Acenta

N-Connecta

	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	-	●
	-	●
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	-	●
	●	●
	●	●

● = di serie / (-) = non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO

Equipaggiamento interno

Rivestimenti interni laterali a mezza altezza	
Rivestimenti interni laterali completi	
Pianale in plastica nella cabina e nel vano di carico	
Illuminazione a LED nella zona di carico	

Acenta

N-Connecta

●	-
-	●
●	●
-	●

Equipaggiamento specifici veicoli elettrici

Sistema di gestione della temperatura della batteria (raffreddamento ad acqua)	
Pompa di calore	
Caricatore di bordo tipo 2, corrente alternata (AC) fino a 22 kW (trifase)	
Sistema di ricarica combinato tipo 2 (CCS 2), corrente continua (DC) fino a 75 kW	
Cavo di ricarica Modo 3, trifase, corrente alternata (AC), 32 A fino a 22 kW	

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

⁵ benzina solo su versione L2

⁶ solo per versione elettrica



DATI TECNICI

L1 - 1.3 DIG-T 6MT L1 - 1.3 DIG-T 7DCT L2 - 1.3 DIG-T 6MT L2 - 1.3 DIG-T 7DCT L1 - BEV 45 kWh L2 - BEV 45 kWh

Freni, sterzo e sospensioni

Diametro di sterzata (m)	11,70	11,70	12,80	12,80	11,10	12,80
Raggio di sterzata tra marciapiedi (m)	11,30	11,30	12,50	12,50	10,90	12,50

Prestazioni di guida

Velocità massima (km/h)	170	174	170	174	130	130
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)	-	-	-	-	11,6	12,3

Batteria

Sistema di ricarica CA Tipo 2, fino a 22 kW (trifase)	-	-	-	-	●	●
Sistema di ricarica CCS 2, fino a 75 kW	-	-	-	-	●	●
Capacità della batteria netta (kWh)	-	-	-	-	45,0	45,0
Tempo di ricarica AC (11 kW, 16 A, 10-100%) (h)	-	-	-	-	3	3
Tempo di ricarica AC (22 kW, 32 A, 10-100%) (h)	-	-	-	-	1	1
Tempo di ricarica DC (80 kW, 15-80%) (min)	-	-	-	-	37	37

Motore e cambio

Trazione anteriore	●					
Tipo di carburante: Benzina	●	●	●	●	-	-
Cambio manuale a 6 rapporti	●	-	●	-	-	-
Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti	-	●	-	●	-	-
Spostamento (cm ³)	1'332	1'332	1'332	1'332	-	-
Numero cilindri / valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-	-
Massimo. energia (kW)	96	96	96	96	90	90
Massimo. energia (CV)	130	130	130	130	122	122
a giri/min (giri/min)	6'000	6'000	6'000	6'000	-	-
Max. Coppia (Nm)	240	240	240	240	245	245
a giri/min	1600	1600	1600	1600	-	-

DATI TECNICI

L1 - 1.3 DIG-T 6MT L1 - 1.3 DIG-T 7DCT L2 - 1.3 DIG-T 6MT L2 - 1.3 DIG-T 7DCT L1 - BEV 45 kWh L2 - BEV 45 kWh

Consumo di carburante & autonomia

Autonomia ciclo misto (km)	-	-	-	-	bis zu 297	bis zu 275
Consumo di carburante ciclo misto (l/100km)	7,7	7,9	7,7	7,9	-	-
Consumo energetico, ciclo misto (kWh/100km)	-	-	-	-	17,5 - 27,9	20,1 - 27,9
Equivalente benzina (l/100km)	-	-	-	-	1,9 - 3,1	2,2 - 3,1
Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km)	176	180	176	180	0	0
Emissioni di CO ₂ dalla produzione del carburante (g/km)	35	36	35	36	19 - 31	22 - 31

Pesi e volumi

Numero di posti a sedere	2-3					
Peso a vuoto min. (kg)	1'408	1'433	1'511	1'534	1'711	1'804
Peso a vuoto max. (kg)	1'612	1'635	1'671	1'693	1'898	1'991
Carico (kg)	364-766	381-787	599-759	607-766	322-529	519-706
Peso totale ammesso (kg)	1'970 - 2'180	2'010 - 2'220	2'270	2'300	2'220 - 2'240	2'510
Carico ammesso sull'asse anteriore (kg)	1'170	1'170	1'230	1'230	1'170	1'230
Carico ammesso sull'asse posteriore (kg)	1'070 - 1'260	1'070 - 1'260	1'260	1'260	1'270	1'450
Carico ammissibile del rimorchio frenato al 12% di pendenza (kg)	1'500					
Carico ammissibile del rimorchio su una pendenza del 12% senza freni (kg)	700	715	750	750	750	750
Carico d'appoggio ammesso (kg)	75					
Carico ammesso sul tetto (kg)	100					
Volume di carico min. (m ³)	3.3	3.3	4.3	4.3	3.3	4.3

DIMENSIONI

L1 - 1.3 DIG-T 6MT

L1 - 1.3 DIG-T 7DCT

L2 - 1.3 DIG-T 6MT

L2 - 1.3 DIG-T 7DCT

L1 - BEV 45 kWh

L2 - BEV 45 kWh

Dimensioni

Larghezza con specchio esterno (mm)	2'159					
Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (mm)	1'859					
Lunghezza (mm)	4'488	4'488	4'910	4'910	4'488	4'910
Altezza (mm)	1'812 - 1'822	1'812 - 1'822	1'808 - 1'844	1'808 - 1'844	1'812 - 1'822	1'808 - 1'844
Passo (mm)	2'716	2'716	3'100	3'100	2'716	3'100
Carreggiata posteriore (mm)	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'601 - 1'610	1'588 - 1'594	1'610
Carreggiata anteriore (mm)	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'586	1'578 - 1'584	1'586
Lunghezza vano di carico a pianale (mm)	1'810	1'810	2'230	2'230	1'810	2'230
Altezza vano di carico (mm)	1'215	1'215	1'229	1'229	1'215	1'229
Larghezza vano di carico tra passaruota (mm)	1'248					
Larghezza vano di carico max. (mm)	1'570					
Soglia di carico a vuoto (mm)	634	634	613	613	634	613
Porta scorrevole: larghezza apertura max (mm)	615	615	831	831	615	831
Porta scorrevole: altezza di passaggio (mm)	1'060					



COLORI ESTERNI

Prezzi di vendita netti consigliati senza impegno in CHF, IVA dell'8,1% esclusa/inclusa

Verniciatura

Mineral White (QNG)
Urban Grey (KPW)
Magma Red (719)
Highland Grey (KQA)
Grey (KNG)
Brown Terracotta (CNZ)
Mystery Black (GNE)

Acenta

N-Connecta

●	●
●	●
●	●
700.- / 757.-	700.- / 757.-
700.- / 757.-	700.- / 757.-
700.- / 757.-	700.- / 757.-
700.- / 757.-	700.- / 757.-

COLORI ESTERNI



Mystery Black (GNE)



Grey (KNG)



Highland Grey (KQA)



Brown Terracotta (CNZ)



Mineral White (QNG)



Urban Grey (KPW)



Magma Red (719)

CERCHI



Acenta, N-Connecta

Cerchi in acciaio da 16" con copricerchi
(205/60 R16)

ACCESSORI E SERVIZI

Accessori



Numero d'articolo	Accessorio	Prezzo	
		senza montaggio	montaggio incluso
KE74600QK1	Tappetini anteriori in tessuto velour. 2 pezzi, non per Combi L1.	68.-	68.-
KE74500QK1	Tappetini in tessuto velour anteriori e posteriori. 4 pezzi, solo per Combi L1.	68.-	68.-
KE74100QK1	Tappetini in gomma anteriori. 2 pezzi, non per Combi L1.	75.-	75.-
KE74800QK1	Tappetini in gomma. 4 pezzi, solo per Combi L1.	75.-	75.-
KE50000QKA	Kit traversa per gancio di traino. Con fissaggi.	451.-	704.-
KE50000QKD	Gancio di traino fisso. Posizione 1 (bassa), Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corrispondente.	164.-	281.-
KE50000QKE	Gancio di traino fisso. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set E corri..	164.-	281.-
KE50500QKA	TEK a 7 poli. Precablaggio a 10 poli.	185.-	339.-
KE50000QKG	Gancio di traino amovibile. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set E..	248.-	365.-
KE50589941	Adattatore TEK. Da 7 pin a 13 pin.	29.-	29.-
KE50589951	Adattatore TEK. Da 13 pin a 7 pin.	29.-	29.-
KE50000QKB	Flangia per gancio di traino. Posizione 1 (bassa), solo per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il se..	155.-	272.-
KE50589961	Adattatore TEK. Da 13 a 7 pin + 12S.	57.-	57.-
KE50000QKC	Flangia per gancio di traino. Posizione 2 (alta), non per Van L2, Si prega di notare: ordinare separatamente il set..	155.-	272.-
KE50500QK1	TEK a 13 poli. Precablaggio a 2 poli.	246.-	402.-
ZN80100R056812	Pianale Sobogrip/1 porta scorrevole, rivestito in resina fenolica, L1/2716.	557.-	752.-
KE50500QKB	TEK a 13 pin. Precablaggio a 10 poli.	224.-	380.-
ZN80100R070570	Pianale Sobogrip/1 porta scorrevole, rivestito in resina fenolica, L2/3100.	563.-	758.-
K596674R00	Rete orizzontale. Solo per Combi L1.	102.-	102.-
KE73000QK0	Portapacchi. Trasversale e da tetto - alluminio - LCV/PC L1 e L2.	512.-	707.-

Gli accessori sono disponibili con e senza montaggio – si prega di osservare i prezzi indicati. È possibile accedere all'intero catalogo degli accessori con i prezzi attuali tramite il codice QR.

Alcune delle immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni o domande, contattare il proprio concessionario. Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa, e rappresentano un prezzo consigliato non vincolante presso i concessionari aderenti. Nota sui tipi di motorizzazione (abbreviazioni nella tabella): BEV = veicolo totalmente elettrico, PHEV = ibrido plug-in, MHEV = mild hybrid, ICE = veicolo con motore a combustione.

Ruote invernali complete



Numero d'articolo	Nome e Descrizione	Prezzo
AS251015XFKFU	Pneumatici invernali complet Fulda 15" - Fulda - 195/65 R15 91T	876.-


Le ruote complete devono essere omologate per il veicolo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il concessionario. Prezzo senza montaggio.

Estensione di garanzia

Le nostre estensioni di garanzia offrono una copertura ininterrotta dalla garanzia originale di fabbrica. Che si tratti di problemi meccanici, elettrici o elettronici, la nostra garanzia copre un'ampia gamma di riparazioni per assicurare che la vostra auto rimanga sempre in ottime condizioni.

Estensione della garanzia	Fino a 225'000 km
TOWNSTAR KOMBI	669.-
TOWNSTAR	792.-
TOWNSTAR BEV	876.-

Al momento della sottoscrizione dell'estensione di garanzia, il veicolo non deve avere più di 60 mesi e presentare un chilometraggio inferiore a 160'000 chilometri. I prezzi sono comprensivi della tassa di bollo.





Nissan Switzerland
Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen

www.nissan.ch



Maggiori informazioni sul veicolo e richiesta di preventivo



Prezzi di vendita consigliati IVA all'8,1% esclusa/inclusa. Nissan Switzerland si riserva il diritto di modificare i prezzi e le dotazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂ e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP. Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).